

## **Zásady a tabuľky**

pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení

**(interné oceňovacie tabuľky)**

Platné od 1.1.2022

## **TABUĽKA A**

### **ČAS NEVYHNUTNÉHO LIEČENIA ÚRAZU**

## ZÁSADY PRE HODNOTENIE TELESNÝCH POŠKODENÍ V ÚRAZOVOM POISTENÍ PODĽA TABUĽKY A

Tabuľka A obsahuje jednotlivé druhy telesných poškodení spôsobených úrazom, ktorých priemerný čas nevyhnutného liečenia je ocenený:

- a) pevným percentom,
- b) percentuálnym rozpätím (od-do),
- c) maximálnym percentom plnenia (napr. do 32 %).

Percentuálne hodnotenie je stanovené na základe priemerného času liečenia príslušného telesného poškodenia, vrátane nevyhnutnej rehabilitácie.

1. Výšku plnenia za čas nevyhnutného liečenia stanoví poisťovňa ako percentuálny podiel z poistnej sumy za čas nevyhnutného liečenia dojednanej v poistnej zmluve, pričom percento plnenia pre príslušné telesné poškodenie (úrazovú diagnózu) určí podľa tabuľky A.
2. V prípade, že pre príslušné telesné poškodenie nie je v tabuľke A stanovené pevné percento plnenia, ale rozpätie "od-do" alebo je stanovené iba maximálne percento plnenia, stanoví sa percento plnenia v rámci daného rozpätia tabuľky C a to podľa skutočnej doby liečenia telesného poškodenia. Percento plnenia poisťovne nesmie presiahnuť hornú hranicu rozpätia (resp. maximálne percento plnenia) uvedené v tabuľke A pre príslušné telesné poškodenie a nesmie byť nižšie ako dolná hranica rozpätia z tabuľky A (okrem výnimiek v bode 9.), pokiaľ je stanovená. Do skutočnej doby liečenia sa nezapočítava čas, v ktorom sa poistený podroboval občasným zdravotným kontrolám alebo rehabilitácii zameranej na zmiernenie bolesti bez následnej úpravy funkčného stavu.
3. Nárok na plnenie za čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom je len za telesné poškodenie takého rozsahu, kde je čas nevyhnutného liečenia dlhší ako dva týždne. Výnimku tvoria len tie poranenia, pri ktorých je v Oceňovacích tabuľkách A uvedené, že sa pripúšťa poskytnutie plnenia aj pri liečbe kratšej ako 15 dní.
4. Výšku plnenia určuje poisťovňa na základe správy lekára, ktorý poisteného ošetroval. Opiera sa pritom o stanovisko lekára, ktorý pre ňu vykonáva odbornú poradenskú činnosť. Správu ošetrojúceho lekára si môže poisťovňa doplňovať, rôznymi lekáorskými nálezmi, výsledkami vyšetrení, výpisom zo zdravotných záznamov o poistenom, ktorý si s jeho súhlasom vyžiada od zdravotníckeho zariadenia alebo kontrolnou zdravotnou prehliadkou u posudkového lekára poisťovne.
5. Ak niektoré telesné poškodenie spôsobené úrazom nie je uvedené v tabuľke A, opiera sa poisťovňa o stanovisko svojho posudkového lekára, ktorý stanoví hodnotenie podľa porovnateľného telesného poškodenia. Traumatický potrat, ktorý je preukázaný odborným lekárom, sa hodnotí podľa bodu R26 podľa primeranej doby liečenia.
6. Ak je pre telesné poškodenie v tabuľke A uvedená podmienka (napr. verifikované rtg, sono vyšetrenie, hospitalizácia podmienkou a pod.), je jej splnenie podmienkou pre poskytnutie plnenia.
7. Ak bolo poistenému spôsobených jediným úrazom niekoľko poškodení, poisťovňa plní len za to poškodenie, ktoré je hodnotené najvyšším percentom. Maximálne percento plnenia za čas nevyhnutného liečenia úrazu je 100%.
8. Ak dôjde v čase liečenia úrazu k ďalšiemu úrazu poisteného, poisťovňa plní za priemerný čas nevyhnutného liečenia nového úrazu nezávisle od plnenia za predchádzajúci úraz. Podmienkou pre plnenie poisťovne je dodržanie liečebného režimu.
9. Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) poisťovňa plní v rozsahu uvedenom v tabuľke A pre neúplné zlomeniny. Pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa jednou polovicou percenta plnenia za zlomeninu, najmenej však vo výške 2,5%. Neúplné zlomeniny, kde spôsob ošetrenia je repozícia alebo operácia sa považujú za úplné

zlomeniny a hodnotia sa percentom úplnej zlomeniny (ak je prítomná neúplná zlom. a je robená repozícia, hodnotí sa ako úplná zlom. s repozíciou, ak je prítomná neúplná zlomenina s operáciou, tak hodnotíme ako úplnú s operáciou). Pri úplných zlomeninách s posunom je podmienkou repozícia

10. Pri mnohopočetných úplných zlomeninách dlhých kostí (akejkolvek anatomickej časti kosti) tej istej končatiny sa hodnotí čas nevyhnutného liečenia tak, že sa plnenie za zlomeninu najvyššie ohodnotenú podľa tabuľky A zvýši o polovicu.
11. Pri úplnej zlomenine oboch končatín (rúk, nôh) v tej istej časti alebo pri poranení párových orgánov (očí, uší, obličiek) sa plnenie za zlomeninu najvyššie ohodnotenú podľa tabuľky A zvýši o polovicu.
12. Poisťovňa plní za čas nevyhnutného liečenia vytknutia kĺbov končatín len vtedy, ak bolo vytknutie lekárom liečené repozíciou (napravením) v diagnózach určených v tabuľke A. Za štvrtú a ďalšiu luxáciu a tiež habituálne luxácie poisťovňa neposkytne plnenie, a to bez ohľadu na to, či k vytknutiu došlo počas poistenia alebo už pred začiatkom poistenia.
13. Pod amputáciou sa rozumie strata časti alebo celého orgánu, končatiny (aj jej časti) za splnenia podmienky porušenia cievneho a nervového zásobenia periférie. U končatín je tiež podmienkou poškodenie skeletu. Ak sa amputácia týka u končatín len mäkkých tkanív, hodnotí sa polovičnou výškou sadzby. Pod replantáciou sa rozumie sutura vrátane chirurgického obnovenia cievneho a nervového zásobenia
14. Podmienkou pre vznik nároku na poistné plnenie za pomliaždenie ktorejkoľvek časti tela sú klinicky, objektívne potvrdené príznaky pomliaždenia ťažkého stupňa, vyšetrenie a liečenie odborníkom (nepostačuje praktický lekár). Nárok na poistné plnenie vzniká len ak je potvrdený krvný výron, opuch, bolo vykonané rtg vyšetrenie a ako spôsob liečby bola nutná pevná fixácia.
15. Podmienkou pre vznik nároku na poistné plnenie za podvrtnutie ktorejkoľvek časti tela sú klinicky, objektívne potvrdené príznaky podvrtnutia ťažkého stupňa, vyšetrenie a liečenie odborníkom (nepostačuje praktický lekár). Nárok na poistné plnenie vzniká len ak je potvrdený krvný výron, opuch, bolo vykonané rtg vyšetrenie, a ako spôsob liečby bola nutná pevná fixácia.
16. Podmienkou pre vznik nároku na poistné plnenie za poranenie svalov a šliach (pretrhnutie, preťatie, odtrhnutie, prerušenie alebo natrhnutie), je vyšetrenie a liečenie odborným lekárom (nepostačuje praktický lekár) a potvrdenie diagnózy sono vyšetrením, MRI vyšetrením alebo vykonaním ASK (artroskopia), prípadne vykonanou operačnou revíziou.

**Tabuľka A**  
**Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia**

A	HLAVA	
	<b>skalpácia hlavy</b>	
A01	s kožným defektom, čiastočná, zasahujúca oblasť čela	7%
A03	vlasatej časti s kožným defektom, čiastočná, nezasahujúca oblasť čela	5%
A05	s kožným defektom, úplná, zasahujúca oblasť čela	14%
A06	s kožným defektom, úplná, nezasahujúca oblasť čela	10%
A10	<b>pomliaždenie vlasatej časti a tváre podľa zásad v OT A</b>	2,5%
A12	<b>vytknutie sánky</b>	2,5%
A12a	<b>prerušenie mimických a žuvacích svalov na tvári</b> (otváračov alebo zatváračov sánky)	5%
A14	<b>zlomenina lebečnej spodiny</b> , vrátane fissury - verifikovaná rtg. alebo CT vyšetrením, hospitalizácia podmienkou	12-42%
A16	<b>zlomenina lebečnej klenby</b> (aj fissury) bez vtlačenia úlomkov, liečená konzervatívne	6%
A18	<b>zlomenina lebečnej klenby</b> (aj fissury) s vtlačením úlomkov, alebo liečená operačne	10%
A20	<b>zlomenina očnice</b> laterálneho okraja	4%
A22	<b>zlomenina spodiny očnice</b> bez posunu alebo liečená konzervatívne	4%
A24	spodiny očnice s posunom, alebo liečená operačne	5-10%
A25	<b>uviaznuté cudzie teleso v horných dýchacích cestách</b> (po priedušnicu vrátane)	2,5-10%
	<b>zlomenina nosových kostí (vrátane mäkkej časti)</b>	
A26a	bez posunutia úlomkov alebo s posunutím úlomkov liečená bez elevácie	4%
A26b	s vtlačením úlomkov, liečená eleváciou	6%
A27a	zlomenina nosových kostičiek prerušujúca slzné cesty, liečená konzervatívne	2,5%
A27b	zlomenina nosových kostičiek prerušujúca slzné cesty, liečená operačne	7%
A27c	zlomenina steny prínosovej dutiny s podkožným emfyzémom	5%
	<b>zlomenina jarmovej kosti</b>	
A29	bez posunu alebo s posunom, liečená konzervatívne	4%
A30	s posunom, liečená operačne	5-10%
	<b>zlomenina zygomaticomaxilárneho komplexu (ZMK)</b>	
A31	bez posunu, liečená konzervatívne	7%
A32	s posunom, liečená operačne	12%
	<b>zlomenina sánky, processus condylaris</b> (ako jednostranná)	
A33	jednostranná bez posunutia úlomkov alebo s posunom, liečená konzervatívne	6%
A34	jednostranná s posunutím úlomkov, liečená operačne	10%
A36	pri obojstranných zlomeninách uvedených v bodoch A20 až A24 a A29 až A34 sa plnenie zvyšuje o 50 %	
A37	zlomenie steny prínosovej dutiny s podkožným emfyzémom (vzduch), alebo so zakrvácaním do dutín	2,5%
A38	<b>zlomenina čeľuste</b> jednostranná bez posunutia úlomkov alebo s posunom, liečená konzervatívne	6%
A39	<b>zlomenina čeľuste</b> jednostranná s posunutím úlomkov, liečená operačne	10%
A40	<b>zlomenina čeľuste</b> obojstranná bez posunutia úlomkov alebo s posunom, liečená konzervatívne	12%
A42	<b>zlomenina čeľuste</b> obojstranná s posunutím úlomkov, liečená operačne	15%
	<b>zlomenina ložiskového výbežku čeľuste a sánky</b>	
A43	jednostranná bez posunutia úlomkov, liečená konzervatívne	6%
A45	jednostranná s posunutím úlomkov, alebo liečená operačne	10%
	<b>združené zlomeniny</b>	
	<b>Le Fort I</b>	
A48	liečená konzervatívne	10%
A49	dislokovaná, liečená operačne	14%
	<b>Le Fort II</b>	
A51	liečená konzervatívne	12%
A52	dislokovaná, liečená operačne	13-18%

<b>Le Fort III</b>		
A54	liečená konzervatívne	14%
A55	dislokovaná, liečená operačne	15-22%
<b>B OKO</b>		
B02	<b>rana očného viečka</b> prerušujúca slzné cesty	5%
<b>poleptanie (popálenie) spojovky, rohovky</b>		
B03	I. stupňa	0%
B04	II. stupňa alebo III. stupňa liečená konzervatívne, pre každé oko zvlášť	2,5 - 12%
B05	III. stupňa liečená operačne, pre každé oko zvlášť	6 - 50%
B06	<b>poranenie (hornej, dolnej) klenby spojovky s krvácaním</b> (bez poranenia bielka)	2,5%
<b>hlboká rana rohovky bez prederavenia</b> , ak je sutura plníme aj pri liečbe pod 15 dní		
B07	bez komplikácií	2,5-6%
B09	s komplikáciami	7-10%
B10	<b>cudzí telesko v rohovke</b> , chirurgicky odstránené (ak je prítomná aj infiltrácia, či vred plníme aj pri liečbe pod 15 dní)	2,5%
B11	<b>cudzí telesko v rohovke</b> , chirurgicky odstránené, komplikované zápalom rohovky	do 6%
<b>rana rohovky alebo bielka s prederavením, liečená</b>		
B12	konzervatívne, bez komplikácií	5%
B13	konzervatívne, komplikovaná vnútroočným zápalom alebo sivým zákalom	6-12%
B14	chirurgicky, bez komplikácií	6%
B15	chirurgicky, komplik. poškodením dúhovky, sivým zákalom alebo vnútrooč. zápalom	8-18%
B17	chirurgicky, komplikovaná vnútroočným cudzím teleskom	10-20%
B18	<b>dvojité prederavenie oka s cudzím telesom</b> , alebo bez neho	15-25%
<b>rana prenikajúca do očnice</b>		
B19	bez komplikácií	4%
B21	komplikovaná cudzím teleskom	8%
<b>pomliaždenie oka</b>		
B23	s krvácaním do prednej komory	2,5%
B23a	pomliaždenie oka (v zmysle zásad OT A)	2,5%
B25	komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirur. ošetrovanie	6-10%
B28	s natrhnutím dúhovky	2,5-5%
B30	<b>luxácia šošovky</b> vyžadujúca chirurgické ošetrovanie	12%
B32	<b>subluxácia šošovky</b>	5%
<b>krvácanie do sklovca a sietnice (úrazového pôvodu)</b>		
B34	bez komplikácií	6-8%
B36	komplikovaná, vyžadujúca chirurgické ošetrovanie	12-30%
B39	<b>otras sietnice</b>	2,5%
B43	<b>povrchová odrenina rohovky</b>	0%
B46	<b>odlúpenie sietnice</b> vzniknuté ako priamy následok poranenia oka	12-30%
B49	<b>úrazové postihnutie zrakového nervu</b> a jeho skríženia	10-22%
B54	<b>poranenie oka (očí)</b> vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka (očí)	2,5-10%
B54a	<b>poranenie okohybného aparátu s diplopiou</b>	15%
<b>C UCHO</b>		
C01	<b>pomliaždenie ušnice</b> (othematóm) (podľa zásad v OT A)	2,5%
C03	<b>prederavenie bubienka</b> bez zlomeniny lebečných kostí	4%
C04	<b>zlomenina pyramídy (priečna, pozdĺžna)</b> verifikovaná CT vyšetrením	12-42%
C05	<b>otras labyrintu</b>	2,5%
C06	<b>stratové poranenie ušnice, aj jej časti</b>	2,5-10%
C07a	<b>poúrazová porucha sluchu jednostranná, verifikovaná audiometiou</b>	2,5%
C07b	<b>poúrazová porucha sluchu obojstranná, verifikovaná audiometiou</b>	8%
C08	<b>rana ušnice, s druhotnou aseptickou perichondritídou</b>	4%

<b>D ZUBY</b>		
<i>Hodnotenie sa vzťahuje iba na zuby I.-IV. vpravo a vľavo. Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie zubnej korunky (nie proteticky vyrobenej umelej zubnej náhrady ani mostíka), alebo jej časti i uvoľnenie zuba. Nárok na poistné plnenie vzniká aj pri odbornej liečbe, ktorá trvala kratšie ako 15 dní</i>		
D01	strata jedného zuba	4%
D03	za stratu každého ďalšieho zuba	1%
D06	<b>replantácia</b> (reimplantácia) s fixáciou	6-30%
D07	<b>vyrazenie alebo poškodenie mliečnych zubov</b>	2,5%
D08	<b>vyrazenie alebo poškodenie proteticky vyrobených umelých zubov</b>	0%
D09	<b>zlomenina alveolu</b>	4%
<b>E KRK</b>		
E01a	<b>pomliaždenie krku podľa zásad v OT A</b>	2,5%
E01b	<b>pomliaždenie krku (podľa zásad v OT A), s tracheotómiou</b>	4%
E02	<b>popálenie alebo poleptanie pažeráka</b> úrazového pôvodu	do 14%
E04	<b>prederavenie pažeráka</b> úrazového pôvodu	14-30%
E06	<b>perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice</b>	14-30%
E07	<b>zlomenina jazylky</b>	do 6%
E08	<b>zlomenina štítnej chrupky bez, alebo s poškodením hlasiviek</b>	6-30%
E10	<b>uviaznutie cudzieho telesa</b> v hltacích cestách (napr. sklo, zuby)	5%
E11	<b>poškodenie hlasiviek</b> následkom nadýchania sa dráždivých pár	2,5%
<b>F HRUDNÍK</b>		
F01	<b>pomliaždenie pľúc</b> , hospitalizácia podmienkou	8-20%
F01a	<b>pomliaždenie prsníka podľa zásad v OT A</b>	2,5%
F01b	<b>rana prenikajúce do hrudnej steny bez poškodenia orgánov a kostí</b> (prípade ak rana nepreniká do hrudnej steny, hodnotí sa ako R02)	4%
<b>roztrhnutie pľúc pôsobením vonkajšej sily, liečené</b>		
F03	konzervatívne (s aj bez drenáže)	8%
F05	operačne (chirurgicky - torakotómiou)	10-20%
F08	<b>poškodenie srdca</b> preukázateľne úrazom, podľa stupňa primárnych príznakov, objektívne verifikované	8-50%
F11	<b>roztrhnutie bránice</b> pôsobením vonkajšej sily	10%
F12	<b>uviaznutie cudzieho telesa v dolných dýchacích cestách (od priedušnice nižšie)</b> , bronchoskopia podmienkou	8-20%
F13	<b>pomliaždenie hrudníkovej steny ťažšieho stupňa podľa zásad v OT A</b>	2,5%
F14	úrazové <b>poškodenie prsných žliaz u žien</b>	2,5-10%
<b>poúrazové krvácanie do hrudníka (hemothorax) a poúrazový fluidothorax,</b>		
F17	liečené konzervatívne (s aj bez drenáže, CT podmienkou)	8%
F18	liečené operačne (torakotómia)	12-20%
<b>pneumothorax (vzduch v pohrudnicovej dutine) – úrazového pôvodu</b>		
F19	liečený konzervatívne (s aj bez drenáže, CT podmienkou)	8%
F20	liečený operačne (torakotómia)	12-20%
<b>zlomeniny hrudnej kosti, rtg. preukázané</b>		
F21	bez posunu úlomkov, liečené konzervatívne	5%
F22	s posunutím úlomkov alebo liečené operačne	10%
<b>zlomeniny rebier, rtg. preukázané (aj neúplné zlomeniny)</b>		
F24	jedného rebra	4%
F25	dvoch až štyroch rebier	8%
F26	piatich a viac rebier	10%
<b>vyrazená (bloková) zlomenina</b>		
F28	dvoch až štyroch rebier	12%
F30	viac ako štyroch rebier a hrudnej kosti	12-20%

<b>G BRUCHO</b>		
G01	<b>pomliaždenie brušnej steny podľa zásad v OT A</b>	2,5%
G04	<b>rana prenikajúca do dutiny brušnej</b> (bez poranenia vnútrobrušných orgánov), s chirurgickou revíziou	10%
G07	<b>poúrazové roztrhnutie žlčníka, s následnou cholecystectomiou</b>	10%
G08	<b>roztrhnutie, rozdrvenie pečene, poranenie žilových ciest</b>	10-40%
G11	<b>roztrhnutie alebo strata sleziny (aj jej časti)</b>	30%
G12	<b>krvácanie pod obal</b> pečene, sleziny (subcapsulárny hematóm), úrazového pôvodu, verifikované sono alebo CT vyšetrením	6%
G14	<b>pomliaždenie, rozdrvenie</b> pankreasu s chirurgickou revíziou	8-42%
G16	<b>úrazové prederavenie</b> žalúdka	12%
G19	<b>úrazové prederavenie</b> dvanástnika	16%
G22	<b>roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva</b> s resekciou alebo bez resekcie	10-14%
G24	<b>roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva</b> s resekciou alebo bez resekcie	10-24%
G26	<b>roztrhnutie okružia</b> bez resekcie čreva s oper. revíziou	10%
G29	<b>roztrhnutie okružia</b> s resekciou čreva	10-14%
G31	<b>poranenie konečníka a zvieračov</b>	do 10%
<b>H MOČOVOPOHLAVNÉ ÚSTROJE</b>		
H01	<b>pomliaždenie obličky</b> s hematúriou	6%
H02	<b>pomliaždenie vonkajších ženských genitálií</b>	8%
H03	<b>pomliaždenie mužského pohlavného údu</b> (aj zlomenina), semenníka alebo mieška	8-12%
H07	<b>amputačné poranenie mužského údu</b> , semenníka alebo mieška	15%
H09	<b>poranenie vonkajšieho alebo vnútorného ženského genitálu</b>	14%
H13	<b>roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky</b> liečené konzervatívne	15%
H16	<b>roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky</b> liečené operačne	20%
H18	chirurgické <b>odstránenie obličky</b> , úrazového pôvodu,	25%
H19	krvácanie pod obal obličky ( <b>subcapsulárny hematóm</b> ), úrazového pôvodu, verifikované sono alebo CT vyšetrením	6%
H22	<b>prerušenie močových ciest</b> močového mechúra, močovodu, močovej rúry	12%
<b>I CHRÁT, CHRBTICA</b>		
I01	<b>pomliaždenie ľahkého stupňa</b>	0%
I02	<b>pomliaždenie chrbtice ťažšieho stupňa s odborne verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej podľa zásad v OT A</b>	2,5%
I04	<b>podvrtnutie (aj sublúxia) chrbtice neurologicky alebo chirurgicky verifikovaný blok a ďalej (podľa zásad v OT A – fixácia a zobrazovacie vyšetrenie (RTG alebo CT) podmienkou</b> (pri nesplnení uvedených podmienok hodnotíme podľa bodu I02 pričom sa už splnenie tam uvedených podmienok nepožaduje)	do 4%
	<b>vytknutie (luxácia) bez poškodenia miechy alebo jej koreňov, verifikované neurologicky alebo chirurgicky, preukázané zobrazovacím vyšetrením (RTG alebo CT), fixácia podmienkou</b>	
I06	atlantookcipitálne, fixácia podmienkou	8-20%
I09	krčnej chrbtice, fixácia podmienkou	8-20%
I11	driekovej chrbtice	8-20%
I14	kostrče	7%
	<b>zlomenina, alebo abrupcia</b>	
I18	tŕňového výbežku, resp. viacerých tŕňových výbežkov	6%
I20	jedného bočného, rebrového alebo mamilárneho výbežku	7%
I22	viacerých bočných, rebrových alebo mamilárnych výbežkov	8%
I25	kíbových výbežkov	10%
I26	kruhu C1, stabilná zlomenina oblúka iného stavca	14%
I28	zuba čapovca ošetrené konzervatívne, alebo Halo fixáciou	8-12%
I29	zuba čapovca ošetrené osteosyntézou	12-22%



<b>kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových so znížením prednej časti tela</b>		
I33	najviac o 1/3 (vrátane prelomenia terminálnych lamín)	8-14%
I36	o viac než 1/3	10-24%
I37	roztrieštená zlomenina tela stavca , zlomeniny stavcov spojené s luxáciou	12-30%
I38	zlomenina krčných stavcov liečená vonkajšou fixáciou	12%
I41	za zlomeninu každého ďalšieho stavca pri poraneniach podľa bodu I33-I38 sa zvyšuje hranica ocenenia o 20 %	
I43	za zlomeninu stavca pri poraneniach podľa bodu I33-I38 liečených operačne s fixáciou sa zvyšuje hranica ocenenia o 50 %	
<b>J PANVA</b>		
<b>pomliaždenie</b>		
J01	pomliaždenie ľahkého stupňa	0%
J02	pomliaždenie ťažšieho stupňa – s odborne verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej podľa zásad v OT A	2,5%
J04	<b>subluxácia</b> v krížovobedrovom kĺbe, verifikovaná rtg.	7%
J06	<b>odtrhnutie</b> predného horného alebo dolného bedrového trňa	5%
J08	<b>odtrhnutie</b> hrboľa sedacej kosti	7%
J11	jednostranná <b>zlomenina lonovej kosti</b>	6%
J13	jednostranná <b>zlomenina sedacej kosti</b>	8%
J16	<b>zlomenina krídla bedrovej kosti (aj abrupcia)</b> bez posunutia úlomkov, liečená konzervatívne	5%
J18	<b>zlomenina krídla bedrovej kosti (aj abrupcia)</b> s posunutím úlomkov, liečená operačne	10%
J20	<b>zlomenina krížovej kosti</b> , liečená konzervatívne	10%
J21	<b>zlomenina krížovej kosti</b> , liečená operačne	11-20%
J22	<b>zlomenina kostrče</b>	7%
J24	<b>zlomenina</b> okraja jamky bedrového kĺbu (acetabula), liečená konzervatívne	8-12%
J25	<b>zlomenina</b> okraja jamky bedrového kĺbu (acetabula), liečená operačne	13-20%
J27	obojsstranná <b>zlomenina</b> lonových, alebo sedacích kostí	14-42%
J28	jednostranná <b>zlomenina</b> lonovej a bedrovej kosti s roztrhnutím lonovej spony	14-42%
J32	<b>zlomenina</b> lonovej kosti s krížovobedrovou luxáciou (al.so zlomeninou krížovej kosti)	14-42%
J34	<b>zlomenina</b> jamky bedrového kĺbu (acetabula) s centrálnou luxáciou stehnovej kosti	14-42%
J35	<b>zlomenina</b> okraja jamky bedrového kĺbu (acetabula) so zadnou luxáciou hlavice stehnovej kosti	14-42%
J36	<b>komplexná nestabilná zlomenina panvového kruhu</b> (Malgaigne) napr. s obojsstranným postihnutím lonových kostí a bedrovej kosti a pod.	20-60%
<b>rozostup lonovej spony</b>		
J38	liečené konzervatívne	10%
J39	liečené operačne	14-20%
<b>K HORNÁ KONČATINA - zranenia okrem zlomenín a amputácií</b>		
K01	<b>pomliaždenie ľahkého stupňa</b>	0%
<b>pomliaždenie ťažšieho stupňa s odborne verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej podľa zásad v OT A</b>		
K02	ramena	2,5%
K02a	lakt'a	2,5%
K03	predlaktia	2,5%
K03a	zápästia	2,5%
K05	ruky	2,5%
K07	jedného a viac prstov ruky	2,5%
K09	kĺbu hornej končatiny	2,5%
K10	<b>natiahnutie svalu</b> - podmienkou je okrem uvedených podmienok aj pevná fixácia, bandáž, kľudová liečba, sono vyšetrenie, krvný výron	2,5%
K11	<b>natiahnutie šliach, alebo kĺbových väzov</b> , fixácia podmienkou	2,5%

	<b>prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov prstov (aj úplné aj neúplné), chirurgicky revidované (odborne verifikované podľa zásad v OT A)</b>	
K17	šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, 1 prst	4-12%
K19	šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, niekoľko prstov	13-24%
K21	šliach vystieračov v prstoch alebo na dorze ruky, jeden prst	4-10%
K23	šliach vystieračov v prstoch alebo na dorze ruky, niekoľko prstov	10-16%
K26	<b>odtrhnutie dorzálnej aponeurózy</b> prsta (aj čiastočné poškodenie)	6%
K28	<b>odtrhnutie jednej alebo dvoch šliach</b> ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí, chirurgicky revidované (aj carpi ulnaris, radialis)	10%
K30	<b>odtrhnutie viacerých šliach</b> ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí, (aj carpi ulnaris, radialis)	10-14%
K33	preťatie, alebo natrhnutie <b>kĺbového puzdra</b>	6%
	<b>pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (parciálna ruptúra neexistuje)</b>	
K36	liečené konzervatívne	4%
K38	liečené operačne	4-10%
K41a	<b>natrhnutie</b> rotátorovej manžety, liečené konzervatívne	6%
K41b	<b>natrhnutie</b> rotátorovej manžety, liečené operačne	8%
K43a	<b>natrhnutie</b> iného svalu hornej končatiny, liečené konzervatívne	6%
K43b	<b>natrhnutie</b> iného svalu hornej končatiny, liečené operačne	8%
	<b>pretrhnutie alebo preťatie</b>	
K46a	rotátorovej manžety, liečené konzervatívne	8%
K46b	rotátorovej manžety, liečené operačne	12%
K48a	iného svalu hornej končatiny, liečené konzervatívne	8%
K48b	iného svalu hornej končatiny, liečené operačne	12%
K49a	<b>natrhnutie</b> väzu hornej končatiny	do 6%
K49b	<b>roztrhnutie</b> väzu hornej končatiny	6-16%
K50a	<b>natrhnutie alebo roztrhnutie väzu prstov hornej končatiny</b> , liečené konzervatívne	4%
K50b	<b>natrhnutie alebo roztrhnutie väzu prstov hornej končatiny</b> , liečené operačne	6%
	<b>podvrtnutie s odbornou verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej (podľa zásad v OT A)</b>	
K51	skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou	2,5%
K53	skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou	2,5%
K55	ramenného kĺbu	2,5%
K57	laktového kĺbu	2,5%
K59	zápästia	2,5%
K61	základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky	2,5%
	<b>vytknutie (luxácia) -pôsobením vonkajšieho násillia, RTG verifikované. Za vytknutie s autorepozíciou sa poskytuje plnenie ako za podvrtnutie. Za štvrtú a ďalšie luxácie a habituálne luxácie sa neposkytuje plnenie.</b>	
	<b>medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou</b>	
K63	liečené konzervatívne	4%
K65	liečené operačne	8%
	<b>medzi kľúčnou kosťou a lopatkou</b>	
K67	liečené konzervatívne	5%
K69	liečené operačne	10%
	<b>ramennej kosti (ramena), odborná repozícia podmienkou (vrátane SLAP lézie)</b>	
K72	liečené konzervatívne	5%
K74	liečené operačne	10%
	<b>predlaktia (lakt'a), odborná repozícia podmienkou (väz radiálny, ulnárny)</b>	
K77	liečené konzervatívne	5%
K79	liečené operačne	10%
	<b>zápästia (kosti mesiacikovitej a luxácia perilunárna), odborná repozícia podmienkou</b>	
K82	liečené konzervatívne	10%
K84	liečené operačne	14%

	<b>záprstnej kosti, odborná repozícia podmienkou</b>	
K87	jednej	4%
K89	viacerých, alebo liečené operačne	8%
	<b>základných alebo medzičlánkových kĺbov, odborná repozícia podmienkou</b>	
K92	ak ide o jeden prst	4%
K94	ak ide o niekoľko prstov, alebo liečené operačne	8%
<b>L</b>	<b>HORNÁ KONČATINA - zlomeniny a amputácie</b>	
	<b>zlomenina lopatky</b>	
L01	tela, jamky (glenoidu) alebo krčka	7%
L02	nadplecka	6%
L03	zobáka	5%
L05	tela, jamky (glenoidu) alebo krčka liečená operačne	11%
L06	nadplecka liečená operačne	10%
L07	zobáka liečená operačne	9%
L08	<b>zlomenina kľúčnej kosti (úplná, neúplná, dislokovaná)</b> úplná, liečená konzervatívne	5%
L09	<b>zlomenina kľúčnej kosti (úplná, neúplná, dislokovaná)</b> úplná, liečená operatívne	7%
	<b>zlomenina horného konca ramennej kosti</b>	
L10	väčšieho hrbčeka, resp. jeho odlomenie (konzervatívna liečba)	6%
L11	väčšieho hrbčeka, resp. jeho odlomenie (operačná liečba)	8%
L12	roztrieštená zlomenina hlavy	12-20%
L13	epifyzeolýza (zlom. rastovej štrbiny v detskom veku)	6%
L14	krčka neúplná	6%
L15	krčka bez posunutia úlomkov	8%
L16	s posunutím úlomkov	10%
L17	luxačná alebo operovaná	12-20%
	<b>zlomenina tela ramennej kosti</b>	
L19	neúplná	6%
L20	úplná bez posunu úlomkov	8%
L21	úplná s posunom úlomkov	12%
L22	liečená operačne	12-20%
L24	<b>zlomenina ramennej kosti nad kondylmi</b> neúplná	6%
L25	<b>zlomenina ramennej kosti nad kondylmi</b> úplná bez posunu úlomkov	8%
L26	<b>zlomenina ramennej kosti nad kondylmi</b> úplná s posunom úlomkov	12%
L27	<b>zlomenina ramennej kosti nad kondylmi</b> liečená operačne	12-20%
L29	<b>zlomenina ramennej kosti nad kondylmi dolného konca ramennej kosti</b> (epifyzeolýza)	6%
	<b>vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) aj abrupcia</b>	
L31	bez posunu úlomkov	10%
L32	s posunom úlomkov alebo liečená operačne	18-25%
	<b>zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti aj abrupcia</b>	
L34	bez posunu úlomkov	6%
L35	s posunom úlomkov alebo liečená operačne	10%
	<b>zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti aj abrupcia</b>	
L37	bez posunu úlomkov	6%
L38	s posunom úlomkov alebo liečená operačne	10%
	<b>zlomenina lakt'ovej kosti (horný koniec)</b>	
L39	háka, liečená konzervatívne	6%
L40	háka, liečená operačne	8-10%
L41	zobáčika (aj abrupcia)	8%
L42	tela neúplná	6%
L43	tela úplná, bez posunu úlomkov	8%
L44	tela úplná, s posunom úlomkov	10%
L45	liečená operačne	12%

<b>zlomenina dolného konca lakt'ovej kosti</b>		
L46	úplná, bez posunu úlomkov	8%
L47	úplná, s posunom úlomkov	10%
L48	liečená operačne	14%
<b>zlomenina horného konca vretennej kosti</b>		
L49	hlavičky alebo krčku, liečená konzervatívne (aj abrupcia a epifyzeolýza)	8%
L50	hlavičky alebo krčku, liečená operačne (aj abrupcia)	10%
L51	tela neúplná	6%
L52	tela úplná, bez posunu úlomkov	8%
L53	tela úplná, s posunom úlomkov	10%
L54	liečená operačne	12%
<b>zlomenina oboch kostí predlaktia</b>		
L55	neúplná	8%
L56	úplná, bez posunu úlomkov	12%
L57	úplná, s posunom úlomkov	14%
L58	liečená operačne	14-20%
L59	Monteggia, Galeazziho luxačná	14-25%
<b>zlomenina dolného konca vretennej kosti (Loco-Typico, Collesova, Smithova, Bartonova,)</b>		
L60	neúplná	6%
L61	úplná, bez posunu úlomkov	8%
L62	úplná, s posunom úlomkov	10%
L63	liečená operačne	14-20%
L64	epifyzeolýza (napr. Salter-Harris), bez posunu úlomkov	6%
L65	epifyzeolýza (napr. Salter-Harris), s posunom úlomkov alebo liečená operačne	10%
<b>zlomenina násadcovitého výbežku (aj neúplné zlomeniny)</b>		
L66	lakt'ovej kosti (aj avulzia)	4%
L67	vretennej kosti, bez posunu úlomkov	6%
L68	vretennej kosti, s posunom úlomkov	8%
L69	vretennej kosti, liečená operačne	14%
<b>zlomenina člnkovitej kosti (aj abrupcia)</b>		
L70	liečená konzervatívne	12%
L71	liečená operačne	12-30%
L72	<b>zlomenina inej zápästnej kosti</b>	6%
L73	<b>zlomenina niekoľkých zápästných kostí</b>	12%
<b>zlomenina luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Benettova)</b>		
L74	liečená konzervatívne	8%
L75	liečená operačne	10%
<b>zlomenina jednej záprstnej kosti aj neúplná</b>		
L76	úplná, bez posunu úlomkov	5%
L77	úplná, s posunom úlomkov	6%
L78	liečená operačne	8%
<b>zlomenina viacerých záprstných kostí aj neúplná</b>		
L79	bez posunu úlomkov	6%
L80	s posunom úlomkov	7%
L81	liečená operačne	10%
<b>zlomenina jedného článku jedného prsta</b>		
L82	nechtovej drsnatiny, alebo neúplná zlomenina bez pevnej fixácie	2,5%
L83	jedného článku jedného prsta, alebo neúplná zlomenina s pevnou fixáciou	5%
L84	s posunom úlomkov alebo liečená operačne	6-10%
<b>zlomenina viacerých článkov jedného prsta, aj neúplnej zlomeniny, ak je splnená podmienka pevná fixácia</b>		
L85	bez posunu úlomkov	5%
L86	s posunom úlomkov	6%
L87	liečená operačne	10%

<b>zlomenina článkov dvoch alebo viacerých prstov, aj neúplnej zlomeniny, ak je splnená podmienka pevná fixácia</b>		
L88	bez posunu úlomkov	6%
L89	s posunom úlomkov	8%
L90	liečená operačne	10%
<b>amputácia vrátane psychickej traumy</b>		
L91	odňatie (exartikulácia) končatiny v ramennom kĺbe	40%
L92	ramena	35%
L93	predlaktia	30%
L94	ruky	30%
L95	palca alebo jeho časti	20%
L96	jedného prsta alebo jeho časti	10%
L97	za každý ďalší prst + 2 %	
L98	replantácia – zvýšenie % plnenia o 100 % (pri bodoch L91 až L97)	
L99	pri amputáciach párových orgánov sa zvyšuje hranica ocenenia o 50%	
<b>M</b>	<b>DOLNÁ KONČATINA - zranenia okrem zlomenín a amputácií</b>	
M01	<b>pomliaždenie ľahkého stupňa</b>	0%
<b>pomliaždenie ťažšieho stupňa s odborne verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej podľa zásad v OT A</b>		
M02	bedrového kĺbu	2,5%
M03	kolenného kĺbu	2,5%
M04	členkového kĺbu	2,5%
M05	stehna	2,5%
M07	predkolenia	2,5%
<b>pomliaždenie ťažšieho stupňa s odborne verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej podľa zásad v OT A</b>		
M08	nohy	2,5%
M09	jedného alebo viac prstov nohy s náplastovou imobilizáciou alebo kľudovou liečbou	2,5%
M10	<b>natiahnutie svalu</b> – podmienkou pre priznanie je splnenie uvedených podmienok: pevná fixácia, bandáž, kľudová liečba, sono vyšetrenie, krvný výron	2,5%
M11	<b>natiahnutie šliach, alebo kĺbových väzov</b> , (odborne verifikované, krvný výron a fixácia podmienkou)	2,5%
<b>natrhnutie šľachy alebo svalu, odborne verifikované, príp. sono vyšetrením, krvný výron a fixácia podmienkou</b>		
M12	liečené konzervatívne	5%
M13	liečené operačne	8%
M15	<b>preťatie, al. pretrhnutie svalu či šľachy</b> , podmienkou je operačné riešenie poraneneho svalu, šľachy	8-10%
M16	<b>natiahnutie Achillovej šľachy</b> úrazového pôvodu, fixácia podmienkou	4%
M17	<b>natrhnutie Achillovej šľachy</b> úrazového pôvodu, verif. aspoň sono vyšetrením	6%
M18	<b>preťatie alebo pretrhnutie Achillovej šľachy</b> úrazového pôvodu, podmienkou je operačné riešenie, v prípade konzervatívnej liečby sa hodnotí ako M17. <i>Za natrhnutie a pretrhnutie Achillovej šľachy bez úrazového mechanizmu a za degenerované šľachy poisťovňa neposkytne plnenie.</i>	12%
<b>podvrtnutie - s odborne verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej podľa zásad v OT A</b>		
M20	bedrového kĺbu	do 4%
M21	kolenného kĺbu	do 4%
M22	členkového kĺbu	do 4%
M23	Chopartovho kĺbu	do 4%
M24	Lisfrancovho kĺbu	do 4%
M25	základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy s náplastovou imobilizáciou alebo kľudovou liečbou	2,5%
M26	jedného alebo viacerých prstov nohy s náplastovou imobilizáciou alebo kľudovou liečbou	2,5%
M27	porušenie (preťatie, natrhnutie, alebo pretrhnutie) kĺbového púzdra	6-8%

<b>poranenie kĺbových väzov</b>		
<b>natrhnutie</b> , verif. MR, alebo artroskopickým vyšetrením, fixácia podmienkou, ak je dg. natrhnutie a liečbou je plastika treba hodnotiť ako úplné roztrhnutie		
M29	vnútorného alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu	do 6%
M30	skríženého kolenného väzu	do 6%
M31	vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho)	do 6%
<b>pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie</b> , verif. MR, alebo artroskopickým vyšetrením, fixácia podmienkou		
M34	pobočného kolenného väzu	6-16%
M35	skríženého kolenného väzu	6-16%
M37	vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu	6-16%
<b>poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku</b>		
M39	liečené operačne (artroskopicky, alebo otvoreným spôsobom)	5%
M41	poranenie menisku diagnostik. MR, ale bez artroskopie	4%
M42	mäkkého kolena (chondrofraktúra)	4-10%
<b>Vytknutie (luxácia) s odbornou repozíciou kĺbu, preukázané RTG vyšetrením</b> <i>Za vytknutie s autorepozíciou sa poskytuje plnenie ako za podvrtnutie. Za štvrtú a ďalšie luxácie a habituálne luxácie sa neposkytuje plnenie.</i>		
<b>vytknutie stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe)</b>		
M44	liečené konzervatívne	10%
M45	liečené operačne	14%
<b>vytknutie kolenného jabĺčka</b> (aj bez repozície, ak je prítomný krvný výron a bola aspoň 2 týždne fixácia)		
M46	liečené konzervatívne	6%
M47	liečené operačne	8-10%
<b>vytknutie kolena</b>		
M48	liečené konzervatívne	10%
M49	liečené operačne	10-20%
<b>vytknutie členka</b>		
M53	liečené konzervatívne	10%
M54	liečené operačne	14%
<b>vytknutie pod členkovou kosťou, kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých</b>		
M57	liečené konzervatívne	10%
M58	liečené operačne	10-14%
<b>vytknutie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých)</b>		
M65	liečené konzervatívne	10%
M66	liečené operačne	10-14%
<b>vytknutie články prstov na nohe</b>		
M68	základného kĺbu palca alebo viacerých prstov nohy	4%
M69	základných kĺbov jedného prsta nohy okrem palca	2,5%
<b>vytknutie</b>		
M70	medzičlánkového kĺbu palca alebo viacerých prstov nohy	4%
M71	medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy okrem palca	2,5%
<b>N DOLNÁ KONČATINA - zlomeniny a amputácie</b>		
<b>zlomenina krčka stehnovej kosti</b>		
N01	zaklinená (fixná)	14-22%
N02	nezaklinená, liečená konzervatívne	18-36%
N03	nezaklinená, alebo zlomenina hlavy stehnovej kosti (Pipkin) liečená operačne	18-36%
<b>zlomenina chochola</b> (abrupcia sa hodnotí ako úplná zlomenina)		
N05	veľkého, alebo malého chochola	12%
<b>zlomenina petrochanterická</b>		
N07	liečená konzervatívne	12-20%
N08	liečená operačne	14-30%

<b>zlomenina subtrochanterická</b>		
N09	liečená konzervatívne	14-26%
N10	liečená operačne	18-36%
<b>zlomenina tela stehrovej kosti</b>		
N12	liečená konzervatívne	14-30%
N13	liečená operačne	18-36%
<b>zlomenina tela stehrovej kosti nad kondylmi</b>		
N14	liečená konzervatívne	14-32%
N15	liečená operačne	18-36%
<b>odlomenie epikondylu stehrovej kosti</b>		
N16	liečená konzervatívne	8-12%
N17	liečená operačne	10-18%
<b>vnútrokĺbová zlomenina stehrovej kosti (zlomenina kondylu, interkondylická)</b>		
N19	liečená konzervatívne	10-20%
N20	liečená operačne	14-40%
<b>zlomenina jabĺčka</b>		
N21	liečená konzervatívne	8%
N22	liečená operačne alebo extirpácia jabĺčka	14%
<b>zlomenina medzihlavovej vyvýšeniny píšťaly (aj abrupcia)</b>		
N23	liečené konzervatívne	8-14%
N24	liečené operačne	12-30%
<b>vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly</b>		
N26	jedného kondylu, liečené konzervatívne	6-16%
N27	jedného kondylu, liečené operačne	10-24%
N28	obidvoch kondylov, liečené konzervatívne	8-20%
N29	obidvoch kondylov, liečené operačne	14-40%
<b>odlomenie drsnatiny píšťaly</b>		
N30	liečené konzervatívne	6%
N31	liečené operačne	8%
N32	<b>zlomenina ihlice</b> (hlavičky, tela aj supramaleolárna )	6%
N32a	<b>zlomenina ihlice</b> , liečená operačne (Maisonneuva zlomenina)	14%
<b>zlomenina píšťaly (aj supramaleolárna) alebo obidvoch kostí predkolenia</b>		
N34	liečená konzervatívne	10-30%
N35	liečená operačne	12-36%
<b>zlomenina vonkajšieho členka</b>		
N36	liečená konzervatívne alebo odlomenie hrotu (apexu)	5-8%
N37	liečená operačne	6-14%
N38	so subluxáciou členkovej kosti, liečená konzervatívne	10-22%
N39	so subluxáciou členkovej kosti, liečená operačne	12-25%
<b>zlomenina vnútorného členka</b>		
N40	liečená konzervatívne alebo odlomenie hrotu (apexu)	5-8%
N41	liečená operačne	6-14%
N42	so subluxáciou členkovej kosti, liečená konzervatívne	10-22%
N43	so subluxáciou členkovej kosti, liečená operačne	12-25%
<b>zlomenina obidvoch členkov (bimaleolárna)</b>		
N44	liečená konzervatívne	8-22%
N45	liečená operačne	12-30%
N46	so subluxáciou, liečená konzervatívne	10-22%
N47	so subluxáciou, liečená operačne	14-30%
<b>zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly</b>		
N49	liečená konzervatívne	8-22%
N50	liečená operačne	12-30%
<b>zlomenina trimaleolárna so subluxáciou členkovej kosti</b>		
N52	liečená konzervatívne	8-22%
N53	liečená operačne	12-30%

	<b>odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly</b> (aj neúplné zlomeniny)	
N54	liečená konzervatívne	5-8%
N55	liečená operačne	6-14%
	<b>roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly (pyloni)</b>	
N56	liečená konzervatívne	16-40%
N57	liečená operačne	16-40%
	<b>zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela pätovej kosti</b>	
N58	liečená konzervatívne	5-10%
N59	liečená operačne	8-14%
	<b>zlomenina tela pätovej kosti</b> (aj abrupcia)	
N61	bez porušenia statiky (Bohlerovho uhla)	10-22%
N62	s porušením statiky (Bohlerovho uhla)	14-42%
	<b>zlomenina členkovej kosti</b>	
N63	liečená konzervatívne	8-26%
N64	liečená operačne	10-36%
N65	<b>zlomenina zadného výbežku členkovej kosti</b> (aj abrupcia)	5%
	<b>zlomenina kockovitej kosti</b>	
N67	liečená konzervatívne	4-10%
N68	liečená operačne	6-14%
	<b>zlomenina člnkovitej kosti</b>	
N69	liečená konzervatívne	4-10%
N70	liečená operačne	6-14%
	<b>zlomenina jednej klinovitej kosti</b>	
N71	liečená konzervatívne	4-10%
N72	liečená operačne	6-14%
N74	<b>zlomenina viacerých klinovitých kostí</b> liečená konzervatívne	6-14%
N75	<b>zlomenina viacerých klinovitých kostí</b> liečená operačne	7-16%
	<b>zlomenina predpriehlavkovej kosti</b>	
N76	odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kosti	8-12%
N78	jedného prsta, liečená konzervatívne	5-8%
N79	jedného prsta, liečená operačne	6-12%
N80	viacerých prstov, liečená konzervatívne	6-12%
N81	viacerých prstov, liečená operačne	8-16%
	<b>zlomenina jedného alebo oboch článkov palca</b> (aj nechťová drsnatina)	
N83	liečená konzervatívne	5%
N84	liečená operačne	8%
	<b>zlomenina jedného článku iného prsta než palca alebo sézamskej kosti</b>	
N85	liečená konzervatívne alebo neúplná zlomenina	2,5%
N86	liečená operačne	4%
	<b>zlomenina článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta</b>	
N88	liečené konzervatívne	4%
N89	liečené operačne	6%
	<b>amputácie vrátane psychickej traumy</b>	
N90	odňatie (exartikulácia) bedrového kĺbu	60%
N91	stehna	45%
N92	predkolenia	35%
N93	na úrovni členka	30%
N94	so zachovaním päty	20%
N95	palca nohy alebo jeho časti	10%
N96	jednotlivých prstov nohy (s výnimkou palca) alebo ich častí za každý prst	2%
N97	replantácia – zvýšenie hranice ocenenia o 100% (pri bodoch N90 až N96)	
N98	pri amputáciách párových orgánov sa zvyšuje o 50 %	



<b>O NERVOVÁ SÚSTAVA, CIEVY</b>		
O01	<b>otras mozgu</b> (ľahký stupeň), priebeh je nekomplikovaný, nevyžaduje spravidla hospitalizáciu, diagnóza musí byť verifikovaná neurologicky, alebo chirurgicky. Poistovňa plní aj v prípade, ak čas nevyhnutného liečenia úrazu je kratší ako 15 dní.	4%
O02	<b>otras mozgu s nutnosťou hospitalizácie</b> - hospitalizácia je podmienkou (stredný a ťažký stupeň)	8%
O03	<b>pomliaždenie mozgu</b> , neurologicky verifikované, potvrd. CT, alebo MR vyšetrením	10-100%
O04	<b>opuch mozgu</b> , neurologicky verifikované, potvrd. CT, alebo MR vyšetrením	10-50%
	<b>krvácanie</b> , objektivizované CT, MR vyšetrením	
O05	do mozgu	10-100%
O06	subarachnoidálne (SAH)	10-50%
O07	subdurálne	16-100%
O08	nekomplikované epidurálne – nevyžadujúce operačné liečenie a ďalšiu liečbu	16%
O09	komplikované epidurálne – vyžadujúce operačné liečenie	16-100%
O10	difúzne axonálne poranenie (DAI)	16-100%
O16	vnútrolebečné a do chrbticevého kanála	16-100%
O17	kóma - podmienka je neurologicky verifikovaná dg. a nutnosť hospitalizácie	16-100%
	<b>Miecha pri diagnózach (body O18 až O21) je neurologické vyšetrenie a hospitalizácia podmienkou</b>	
O18	otras miechy – bez lokálneho poškodenia miechy	8%
O19	pomliaždenie miechy	16-100%
O20	krvácanie do miechy	16-100%
O21	rozdrvenie miechy	16-100%
	<b>periférne nervy</b>	
O23	pomliaždenie senzitívneho nervu s poruchou citlivosti	5%
O24	prerušenie senzitívneho nervu	5-15%
O25	pomliaždenie motorického nervu s poruchou motorickej funkcie, verifik. neurológom	7%
O26	<b>poranenie periférneho nervu</b> – úplné aj čiastočné prerušenie verifikované neurológom a EMG vyšetrením	10-100%
	<b>poranenie cievneho systému</b>	
O28	poranenie magistralnej artérie vyžadujúce chirurgický (rekonštrukčný) výkon	6-28%
O29	poranenie magistralnej žily	6-28%
<b>P POPÁLENINY, POLEPTANIA A OMRZLINY</b>		
P01	<b>popáleniny, poleptania alebo omrzliny - prvého stupňa</b> (s výnimkou účinkov UV žiarenia na kožu)	0%
	<b>popáleniny, poleptania alebo omrzliny - druhého stupňa</b> (s výnimkou účinkov UV žiarenia na kožu), v rozsahu, alebo v % povrchu tela, chirurgicky liečené	
P06	do 19 cm <sup>2</sup> povrchu tela	2,5%
P07	od 20 cm <sup>2</sup> do 3 % povrchu tela	4-8%
P08	do 15 % povrchu tela	9-14%
P09	do 20 % povrchu tela	16-22%
P10	do 30 % povrchu tela	24-36%
P11	do 40 % povrchu tela	38-52%
P12	do 50 % povrchu tela	54-70%
P13	väčšieho rozsahu než 50% povrchu tela	72-100%
	<b>popáleniny, poleptania alebo omrzliny - tretieho stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu</b> (s výnimkou účinkov UV žiarenia na kožu)	
P15	od 1 do 5 cm <sup>2</sup> povrchu tela	4%
P16	od 6 do 10 cm <sup>2</sup> povrchu tela	5-10%
P17	do 5 % povrchu tela	12-18%
P18	do 10 % povrchu tela	20-26%
P19	do 15 % povrchu tela	28-40%
P20	do 20 % povrchu tela	42-56%
P21	do 30 % povrchu tela	58-68%
P22	väčšieho rozsahu než 30 % povrchu tela	70-100%
	<b>Za každú druhú a ďalšiu transplantáciu (implantáciu, reimplantáciu) sa zvyšuje plnenie v bodoch P15 až P22 o 1 týždeň.</b>	

<b>R</b>		<b>OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ</b>	
R01	<b>rana nešitá (použitá metóda uzáveru rany: steri-strip, kožné lepidlo), oderky</b>		0%
	<b>rana chirurgicky ošetrovaná [TRES]</b> (vyčistenie rany, revízia rany, excízia okrajov a sutúra - zašitie). Plnenie sa poskytuje len za rany takto ošetrované. Výnimku možno pripustiť tam, kde charakter rany nepripúšťa primárne chirurgické ošetrovanie (hryzná rana).		
R02a	rana chirurgicky ošetrovaná do 2 cm, rana bez komplikácií s dobou liečby menej ako 14 dní		1%
R02b	rana chirurgicky ošetrovaná od 2 cm bez komplikácií s dobou liečby viac ako 14 dní		2%
R02c	rana chirurgicky ošetrovaná s komplikáciami s dobou liečby menej ako 14 dní		2%
R02d	rana chirurgicky ošetrovaná do 2 cm s komplikáciami s dobou liečby viac ako 14 dní (hojenie rany maceráciou, infekciou - zápal, hnis, preväzy nutné každé 2 dni)		3%
R02e	rana chirurgicky ošetrovaná od 2 cm s komplikáciami s dobou liečby od 14 do 42 dní (hojenie rany maceráciou, infekciou - zápal, hnis, preväzy nutné každé 2 dni)		5%
R02f	rana chirurgicky ošetrovaná od 2 cm s komplikáciami s dobou liečby viac ako 42 dní (hojenie rany maceráciou, infekciou - zápal, hnis, preväzy nutné každé 2 dni)		6%
R04	<b>plošná abrázia</b> mäkkých častí, alebo úrazové strhnutie nechta, vyžadujúce chirurgické ošetrovanie		2,5%
	<b>cudzie teliesko</b>		
R06	chirurgicky odstránené		2,5%
R07	chirurgicky neodstránené (napr. broky)		4%
R10	<b>otravy plynmi a parami</b> , celkové účinky žiarenia a chemických jedov, hospitalizácia podmienkou		2,5-16%
R20	<b>uštipnutie hmyzom</b>		0%
R21	<b>uštipnutie hadom</b>		2,5%
R22	<b>Traumatický šok</b> – (ľahký stupeň), priebeh je nekomplikovaný, nevyžaduje spravidla hospitalizáciu, diagnóza musí byť verifikovaná neurologicky, alebo chirurgicky. Poisťovňa plní aj v prípade, ak čas nevyhnutného liečenia úrazu je kratší ako 15 dní.	2,5%	
R23	<b>stredný stupeň</b> (nutnosť hospitalizácie)	4%	
R24	<b>ťažký stupeň</b> (nutnosť hospitalizácie)	6%	
R25	<b>poranenie elektrickým prúdom</b> podľa celkového postihnutia, hospitalizácia podmienkou		6-20%
R26	<b>u ostatných diagnóz</b> , neuvedených v tabuľke A, sa použije hodnotenie podľa bodu, s ktorým možno uvedenú diagnózu porovnať z hľadiska povahy a rozsahu poranenia.		

## **TABUĽKA B**

### **TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU**

## ZÁSADY PRE HODNOTENIE TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU PODĽA TABUĽKY B

1. Výšku plnenia za rozsah trvalých následkov úrazu stanoví poisťovňa ako percentuálny podiel z poistnej sumy za trvalé následky úrazu dojednanej v poistnej zmluve, pričom percento plnenia pre príslušné telesné poškodenie určí podľa tabuľky B. Ak je uvedené v tabuľke B percentuálne rozpätie, určí sa výška plnenia tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia, ktoré bolo poistenému úrazom spôsobené.
2. Rozsah trvalých následkov úrazu sa hodnotí po ich ustálení (podľa medicínskych poznatkov spravidla rok po úraze) na základe doloženej komplexnej lekárskej správy od odborného lekára, u ktorého sa poistený liečil. V prípade, že sa neustáli ani do troch rokov odo dňa úrazu, hodnotí sa ich rozsah ku koncu tejto lehoty na základe doloženej komplexnej lekárskej správy od odborného lekára, u ktorého sa poistený liečil.
3. Pri osteomyelitíde, pseudoartróze, pouúrazovom katarakte (šedý zákal očnej šošovky), pouúrazovej epilepsii, pakľboch sa rozsah trvalých následkov hodnotí ku koncu tretieho roku po úraze.
4. Výšku plnenia určuje poisťovňa na základe správy posudkového lekára poisťovne, ktorý odborným lekárskeým vyšetrením stanoví rozsah trvalých následkov telesného poškodenia, alebo podľa predložených lekárskeých správ od odborného lekára u ktorého sa poistený liečil. Rozhodnutie o zvolenom postupe, ktorý vedie k zisteniu rozsahu trvalého poškodenia po úraze je výhradne na poisťovni. Správu posudkového lekára poisťovne si môže poisťovňa doplňovať výpisom zo zdravotných záznamov o poistenom, ktorý si s jeho súhlasom vyžiada od zdravotníckeho zariadenia. V prípadoch, kde sú nepochybne preukázané trvalé následky (ich stav je nemenný), ktoré sú jednoznačné a v tabuľke B je pre ne uvedené pevné percento, plnenie môže stanoviť likvidátor bez spolupráce s posudkovým lekárom (anatomické straty končatín, prstov ruky, stratu zubov, anatomickú stratu oka, odstránenie menisku alebo jeho častí a pod.). Ak je dg. trvalého poškodenia v tabuľke B uvedená percentuálnym rozpätím, stanoví likvidátor percento plnenia v spolupráci s posudkovým lekárom poisťovne (na základe doloženej zdravotnej dokumentácie, rtg a pod.).
5. Ak jediný úraz spôsobil poškodenému niekoľko trvalých následkov rôzneho druhu, hodnotia sa celkové trvalé následky súčtom percent pre jednotlivé následky. Ak sa však trvalé následky týkajú toho istého údu, orgánu alebo ich častí, hodnotia sa ako celok, a to najviac percentom stanoveným v tabuľke B pre anatomickú alebo funkčnú stratu príslušného údu, orgánu alebo ich častí.
6. Amputáciu časti článkov prstov (so stratou kosti) hodnotíme polovicou percenta plnenia za stratu celého článku prsta. Polovicou percenta za amputáciu celého koncového článku prsta hodnotíme aj stratu nechtovej drsnatiny prsta. Pri amputácii mäkkých častí prstov (bez straty kosti) plníme na základe odborného lekárskeého vyšetrenia, pričom percentuálne hodnotenie nesmie presiahnuť hodnotenie za amputáciu časti článku prstov, t.j. polovicu percenta plnenia za stratu celého článku prsta. Ak dôjde k strate viac ako jedného článku prsta a súčasne z ďalšieho článku nie je strata celého článku tak stratu hodnotíme aritmetickým priemerom straty jedného a dvoch (prípadne dvoch a troch článkov), napr. strata na úrovni polovice stredného článku sa hodnotí priemerom hodnotenia straty posledného článku a hodnotenia straty dvoch článkov
7. Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškodené už pred úrazom, napr. v dôsledku predchádzajúceho úrazu či choroby, zníži poisťovňa plnenie za trvalé následky úrazu o sumu zodpovedajúcu percentu plnenia za predchádzajúce poškodenie, určenému taktiež podľa tabuľky B.
8. Pri diagnóze neuvedenej v tabuľke B sa použije hodnotenie podľa bodu, s ktorým možno rozsah trvalých následkov porovnať.
9. V prípade hraničných nálezov (napr. porucha úchopovej schopnosti ukazováka ľahkého stupňa platí pre chýbanie do úplného zovretia 1 až 3 cm a stredného stupňa je pre chýbanie do úplného

zovretia 3 až 4 cm) sa hodnotenie prikláňa na stranu klienta, t.j. v tomto prípade by 3 cm chýbanie do úplného zovretia znamenalo hodnotenie stupňa stredný.

10. V prípade odškodnenia trvalých následkov za instabilitu (kývavosť, vikľavosť) kĺbov končatín ťažkého stupňa po úraze sú nároky na plnenie za čas nevyhnutného liečenia úrazu takto odškodneného kĺbu vylúčené. Výnimku tvoria len rany, popáleniny a zlomeniny takto oškodnených kĺbov končatín.
11. Pri hodnotení instability (kývavosti, vikľavosti), alebo obmedzenej hybnosti kĺbov končatín nemožno hodnotiť trvalé následky úrazu na jeden kĺb končatiny súčasným použitím bodu pre instabilitu (kývavosť, vikľavosť) a aj bodu pre obmedzenú hybnosť. Instabilita sa hodnotí ku koncu tretieho roku po úraze.

Tabuľka č. 1

Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri znížení zrakovej ostrosti

	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
<b>Percentá plnenia trvalých telesných poškodení</b>												
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Tabuľka č. 2

Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri koncentrickom zúžení zorného poľa

Stupeň zúženia	jedného oka	oboch očí rovnako	jedného oka pri slepote druhého
<b>Percentá plnenia trvalých telesných poškodení</b>			
k 60°	0	10	40
<b>Stupeň koncentr. zúženia</b>			
k 50°	5	25	50
k 40°	10	35	60
k 30°	15	45	70
k 20°	20	55	80
k 10°	23	75	90
k 5°	25	100	100

Tabuľka č. 3

Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri nekoncentrickom zúžení zorného poľa

Hemianopsia	homonymná	favostranná	35 %	
		pravostranná	45 %	
		binazálna	10 %	
		bitemporálna	60-70 %	
	obojsstranná	horná	10-15 %	
		dolná	30-50 %	
	jednostranná	nazálna	6 %	
		temporálna	15-20 %	
		horná	5-10 %	
		dolná	10-20 %	
	kvadrantová	nazálna	horná	4 %
			dolná	6 %
		temporálna	horná	6 %
			dolná	12 %

**TABUĽKA B**  
**Plnenie za trvalé následky úrazov**

<b>A</b>	<b>HLAVA A ZMYSLOVÉ ORGÁNY</b>	
	<b>úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu</b>	
A01	do 2 cm <sup>2</sup>	do 5 %
A02	od 2 do 10 cm <sup>2</sup>	6-10 %
A03	nad 10 cm <sup>2</sup>	11-25 %
A10	<b>mozgové poruchy alebo duševné poruchy</b> po ťažkom poranení hlavy, verifikované neurologicky alebo psychiatricky	do 100 %
A11	<b>poúrazová stresová porucha</b> psychiatricky verifikovaná a trvale liečená (podmienkou je preukázanie utrpeného úrazu, ktorý spĺňa charakter úrazu v zmysle platných poisťných podmienok pre posudzovanú poisťnú zmluvu)	15 %
A12	trvalé následky po úraze hlavy bez preukázateľného poškodenia mozgu (bolesť, závrate, neurastenické príznaky, poúrazová bolesť hlavy atď.) - hodnotiteľné k 3.roku od úrazu, verifikované a trvale liečené psychiatrom al. neurológom	10 %
A20	<b>traumatická porucha tvárového nervu</b> verifikovaná neurologicky alebo EMG vyšetrením	do 15 %
A25	<b>traumatické poškodenie trojklaného nervu</b> , verifikované neurologicky, za každú vetvu (spolu sú 3 vetvy na každej strane)	5 %
	<b>poškodenie tváre alebo krku</b> (u žien vrátane dekoltu) a v prípade poruchy rastu vlasov aj na vlasatej časti hlavy sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit či pocit ošklivosti:	
A29	jazvy do 2 cm alebo do 1 cm <sup>2</sup> celkovej plochy	0-4 %
A30	jazvy od 2 cm do 10 cm dĺžky alebo 1 cm <sup>2</sup> do 5 cm <sup>2</sup> celkovej plochy	5-10 %
A31	do 20 cm dĺžky alebo do 10 cm <sup>2</sup> celkovej plochy	11-20 %
A32	nad 20 cm alebo nad 10 cm <sup>2</sup> celkovej plochy	21-35 %
A33	poúrazové deformácie nosa bez funkčne významnej poruchy vzbudzujúce súcit či pocit ošklivosti	do 5 %
A40	<b>moková fistula</b> po poranení lebečnej spodiny	15 %
	<b>poškodenie nosa alebo čuchu</b>	
A50	<b>strata hrotu nosa alebo mäkkých častí nosa</b>	10 %
A51	<b>strata celého nosa bez zúženia</b>	15 %
A52	<b>strata celého nosa so zúžením</b>	25 %
A53	deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti po operačnej revízii hodnotená ORL lekárom	do 15 %
	<b>Pri hodnotení podľa bodov A50-A52 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov A29-A33!</b>	
A60	<b>chronický atrofický zápal nosovej sliznice</b> po poleptaní alebo popálení	do 10 %
A61	<b>chronický hnisavý poúrazový zápal</b> vedľajších nosových dutín preukázateľne spôsobený úrazom, po operačnej revízii	do 10 %
	<b>Diagnózy uvedené v bodoch A60-61 sa hodnotia na základe zdravotnej dokumentácie!</b>	
A70	<b>strata čuchu podľa rozsahu</b>	do 10 %
A71	<b>strata chuti podľa rozsahu</b>	do 10 %
<b>B</b>	<b>OKO</b>	
	<b>Hodnotenie celkových trvalých následkov nemôže presahovať na jednom oku viac než 25 %, na druhom oku viac než 75 % a na oboch očiach viac než 100 %! Trvalé poškodenia uvedené v bodoch B02, B25-B26, B30-B31, B36, B45-B46 sa však hodnotia i nad túto hranicu.</b>	
B01	<b>následky očných poranení</b> , ktoré majú za následok zníženie zrakovej ostrosti hodnotia sa podľa pomocnej tabuľky č. 1	tab. č. 1
B02	<b>za anatomickú stratu alebo atrofiu oka</b> pripočítava sa k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcnosti 5 %	
	<b>strata šošovky na jednom oku</b> (vrátane poruchy akomodácie),	
B10	po korekcii vnútroočnou šošovkou, ak zraková ostrosť je horšia ako 6/12	do 10 %
B11	ak nie je možná korekcia vnútroočnou šošovkou ani kontaktnou šošovkou	25 %
B12	ak nie je možná korekcia vnútroočnou šošovkou, ale je možná kontaktnou šošovkou	15 %

	<b>strata šošovky oboch očí</b> (vrátane poruchy akomodácie)	
B15	po korekcii vnútroočnou šošovkou, ak zraková ostrosť na lepšom oku je rovná alebo horšia ako 6/12	do 20 %
B16	ak nie je možná korekcia vnútroočnou šošovkou, ale len kontaktnou šošovkou alebo afakickými okuliarmi	25 %
B17	<b>traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy</b> okohybných svalov podľa stupňa	do 25 %
	<b>diagnózy uvedené v bodoch B20-B21 sa hodnotia na základe perimetrického vyšetrenia!</b>	
B20	<b>koncentrické obmedzenie zorného poľa</b> následkom úrazu sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky č. 2	tab. č. 2
B21	<b>ostatné obmedzenia zorného poľa</b> sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 3	tab. č. 3
	<b>porušenie priechodnosti slzných ciest</b>	
B25	na jednom oku	0,5-2 %
B26	na oboch očiach	3-6 %
	<b>chybné postavenie rias operačne nekorigované</b>	
B30	na jednom oku	0,5-3 %
B31	na oboch očiach	3-6 %
B35	<b>rozšírenie a ochrnutie zrenice</b> (vidiaceho oka) podľa stupňa	do 5 %
B36	<b>deformácia vonkajšieho segmentu</b> a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu (nezávisle od poruchy vízu), pre každé oko	do 10 %
B40	<b>traumatické poruchy akomodácie</b>	do 10 %
	<b>lagofthalmus poúrazový, operačne nekorigovateľný, vedúci k strate videnia</b>	
B45	jednostranný	do 25 %
B46	obojsstranný	do 50 %
	<b>pri hodnotení bodov B45-B46 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu B36!</b>	
	<b>ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu</b>	
B50	jednostranná	do 25 %
B51	obojsstranná	do 50 %
<b>C</b>	<b>UCHO</b>	
C01	<b>strata jednej ušnice</b> alebo jej častí	2,5-10 %
C02	<b>strata oboch ušnic</b> alebo ich častí	10-15 %
	<b>Pri hodnotení podľa bodov C01-C02 nemožno na jednom uchu súčasne hodnotiť podľa bodov A29-A32!</b>	
	<b>deformita ušnice po chirurgickej revízii</b>	
C04	jednostranná	0,5-5 %
C05	obojsstranná	5-15 %
	<b>perforácia bubienka verifik. ORL lekárom</b>	
C07	trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie	5 %
C08	trvalá poúrazová perforácia bubienka so zjavnou sekundárnou infekciou spôsobená úrazom	8 %
	<b>nahluchlosť potvrdená audiometriou</b>	
C10	jednostranná ľahkého stupňa	2,5 %
C11	jednostranná stredného stupňa alebo tinnitus	3-5 %
C12	jednostranná ťažkého stupňa	6-12 %
C13	obojsstranná ľahkého stupňa	2,5-5 %
C14	obojsstranná stredného stupňa	6-20 %
C15	obojsstranná ťažkého stupňa	30 %
	<b>strata sluchu potvrdená audiometriou</b>	
C20	úplná jedného ucha	15 %
C21	úplná oboch uší	40 %
	<b>porucha labyrintu - odborne verifikovaná</b>	
C30	jednostranná podľa stupňa	do 14 %
C31	obojsstranná podľa stupňa	do 25 %



<b>D ZUBY A POŠKODENIE CHRUPU</b>	
<b>Strata zubov I.-IV. vpravo a vľavo alebo ich podstatnej časti následkom pôsobenia vonkajšej sily (nie po zahryznutí)!</b>	
<b>strata</b>	
D01	jedného zuba 5 %
D02	každého ďalšieho zuba - zvýšenie o 2 %
D03	časti zuba so stratou vitality - za každý zub 1%
D04	<b>deformácia zubov I.-IV. vpravo a vľavo</b> následkom preukázaného úrazu dočasných (mliečnych) zubov 1-16 %
D05	<b>strata, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov</b> 0 %
<b>poškodenie jazyka</b>	
D10	stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa nehodnotia podľa bodov E05-E07 do 10 %
D11	strata jazyka alebo jeho časti do 15 %
<b>E KRK</b>	
<b>zúženie hrtana, priedušnice - odborne verifikované</b>	
E01	ľahkého stupňa 10 %
E02	stredného stupňa 30 %
E03	ťažkého stupňa 65 %
<b>Podľa bodu E03 nemožno súčasne oceňovať pri hodnotení podľa bodov E05, E06, E07, E10!</b>	
E04	<b>poškodenie návratného nervu úrazového pôvodu</b> 15 %
<b>strata - odborne verifikovaná</b>	
E05	hlasu čiastočná do 15 %
E06	hlasu úplná (afónia) 35 %
E07	strata schopnosti rozprávať v dôsledku poškodenia rečových ústrojov 40 %
<b>Pri hodnotení podľa bodov E05-E07 nemožno súčasne oceňovať podľa bodov E03 alebo E10!</b>	
E10	<b>stav po tracheotómii</b> s trvale zavedenou kanylou 45 %
<b>Pri hodnotení podľa bodu E10 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu E03 alebo podľa bodov E05-E07!</b>	
E11	<b>strata hrtana</b> 80 %
<b>F HRUDNÍK, PLŮCA, SRDCE A PAŽERÁK</b>	
<b>obmedzenie hybnosti hrudníka, zrasty pľúc, hrudníkovej steny</b>	
F01	ľahkého stupňa, overené spirometricky a RTG vyšetrením 5-10 %
F02	stredného stupňa, overené spirometricky a RTG vyšetrením 11-20 %
F03	ťažkého stupňa, overené spirometricky a RTG vyšetrením 21-30 %
<b>iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu, verifikované spirometrickým vyšetrením</b>	
F05	jednostranné do 40 %
F06	obojsstranné do 80 %
F10	<b>poruchy srdcové</b> , overené ECHO, EKG vyšetrením, spôsobené úrazom, podľa stupňa porušenia funkcie do 80 %
F15	<b>poruchy cievne</b> , overené ECHO, SONO vyšetrením, spôsobené úrazom, podľa stupňa porušenia funkcie do 50 %
F16	<b>jednostranné pourazové poškodenie mliečnej žľazy</b> , úrazová amputácia jedného prsníka u žien do 45 rokov (vrátane) 30 %
F17	<b>obojsstranné pourazové poškodenie mliečnej žľazy</b> , úrazová amputácia oboch prsníkov u žien do 45 rokov (vrátane) 50 %
F18	<b>jednostranné pourazové poškodenie mliečnej žľazy</b> , úrazová amputácia jedného prsníka u žien nad 46 rokov (vrátane) 15 %
F19	<b>obojsstranné pourazové poškodenie mliečnej žľazy</b> , úrazová amputácia oboch prsníkov u žien nad 46 rokov (vrátane) 30 %
F20	<b>fistula pažeráka</b> po chirurgických korekciách do 50 %

F25	<b>poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa</b>	do 10 %
F26	<b>poúrazové zúženie pažeráka stredného stupňa po chirurgických korekciách</b>	do 30 %
F27	<b>poúrazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa po chirurgických korekciách</b>	do 50 %
F30	<b>strata pažeráka s náhradou</b>	do 80 %
<b>G</b>	<b>BRUCHO A TRÁVIACE ORGÁNY</b>	
G01	<b>poškodenie brušnej steny</b> sprevádzané porušením brušného lisu	10 %
G02	<b>porušenie funkcie tráviacich orgánov</b> podľa stupňa poruchy výživy – verifikované gastroenterológom	do 80 %
G03	<b>strata sleziny</b> do 18 rokov	25 %
G04	<b>strata sleziny</b> nad 18 rokov	10 %
G05	<b>poúrazová sterkorálna fistula</b> chirurgicky nekorigovateľná, trvalá kolostómia následkom úrazu	60 %
G07	<b>strata časti pečene</b> (aj bez metabolickej odozvy)	15 %
	<b>nedovieravosť análnych zvieračov</b>	
G10	čiasočná	20 %
G11	úplná, chirurgickou korekciou neodstrániteľná	50 %
G15	<b>poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála</b>	20-40 %
<b>H</b>	<b>MOČOVÉ A POHLAVNÉ ORGÁNY</b>	
H01	<b>strata obličky</b> jednej	20 %
H02	<b>strata obličky</b> druhej alebo oboch	80 %
H05	<b>poúrazové následky</b> poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie	do 40 %
H10	<b>fistula</b> močového mechúra alebo močovej rúry po chirurgických korekciách <i>Pri hodnotení podľa bodu H10 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu H05!</i>	do 40 %
H15	<b>hydrokéla</b>	0 %
H20	<b>strata semenníka, strata vaječníka</b> - jedného pri zachovaní funkcie druhého	5 %
H21	<b>strata semenníka, strata vaječníka</b> - oboch do 45 rokov vrátane	35 %
H22	<b>strata semenníka, strata vaječníka</b> - oboch od 46 do 60 rokov vrátane	20 %
H23	<b>strata semenníka, strata vaječníka</b> - oboch od 61 rokov	10 %
	<b>strata mužského pohlavného údu</b>	
H30	do 45 rokov vrátane	50 %
H31	od 46 do 60 rokov vrátane	30 %
H32	od 61 rokov	15 %
	<b>deformity alebo porucha funkcie mužského pohlavného údu</b>	
H35	do 45 rokov vrátane	25 %
H36	od 46 do 60 rokov vrátane	15 %
H37	od 61 rokov	10 %
	<b>poúrazové deformácie alebo funkčné postihnutie ženských pohlavných orgánov</b>	
H40	do 45 rokov vrátane	50 %
H41	od 46 do 60 rokov vrátane	30 %
H42	od 61 rokov	15 %
<b>I</b>	<b>CHRBTICA A MIECHA</b>	
I01	<b>obmedzenie hybnosti krčnej chrbtice ľahkého stupňa</b>	5 %
I02	<b>obmedzenie hybnosti krčnej chrbtice stredného stupňa</b>	10 %
I03	<b>obmedzenie hybnosti krčnej chrbtice ťažkého stupňa</b>	20 %
	<b>deformita hrudnej chrbtice</b> – verifikovaná spirometrickým alebo rtg. vyšetrením	
I10	klinovitá deformita tela stavca do 10 st.	5 %
I11	klinovitá deformita tela stavca od 11 do 20 st.	10 %
I12	celkové zníženie výšky tela stavca	15 %
I13	deformita hrudnej chrbtice s verifikovanou spirometrickou úchylkou, alebo s neurologickou symptomatológiou a osovou úchylkou. <i>Tento bod nemožno hodnotiť súčasne s bodmi I10-I12!</i>	5-25 %
I15	<b>obmedzenie hybnosti driekovej chrbtice ľahkého stupňa</b>	5 %
I16	<b>obmedzenie hybnosti driekovej chrbtice stredného stupňa</b>	10 %
I17	<b>obmedzenie hybnosti driekovej chrbtice ťažkého stupňa</b>	20 %

I20	poúrazové poškodenie miechy verifikované neurológom <b>ľahkého stupňa</b>	do 20 %
I21	poúrazové poškodenie miechy verifikované neurológom <b>stredného stupňa</b>	21-40 %
I22	poúrazové poškodenie miechy verifikované neurológom <b>ťažkého stupňa</b>	41-100 %
I23	poúrazové poškodenie miechových plien a koreňov verifikované neurológom a MRI vyšetrením	20-50 %
<b>J</b>	<b>PANVA</b>	
	<b>porušenie celistvosti panvového prstenca</b> (s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín) verifikované chirurgicky, alebo neurologicky	
J01	u žien do 45 rokov vrátane	do 50 %
J02	u žien od 46 rokov a u mužov	do 35 %
<b>K</b>	<b>HORNÁ KONČATINA</b>	
	<i>Hodnoty sa vzťahujú na pravákov, pre ľavákov platí hodnotenie opačné!</i>	
	<b>úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení</b> (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im podobné)	
K01	vpravo	40 %
K02	vľavo	35 %
	<b>úplná meravosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení</b> alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50-70 st., predpaženie 40-45 st., vnútorná rotácia 20 st.)	
K03	vpravo	30 %
K04	vľavo	25 %
	<b>obmedzenie rotačných pohybov ramenného kĺbu nad 50 %</b> , bez obmedzenia iných druhov pohyblivosti	
K05	vpravo	6 %
K06	vľavo	5 %
	<b>obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa</b> (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.)	
K07	vpravo	6 %
K08	vľavo	5 %
	<b>obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa</b> (vzpaženie predpažením do 135 st.)	
K09	vpravo	10 %
K10	vľavo	8 %
	<b>obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa</b> (vzpaženie predpažením do 90 st.)	
K11	vpravo	16 %
K12	vľavo	14 %
	<b>Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu všetkých stupňov sa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov nad 50% hodnotenie podľa bodov K07-K12 zvyšuje o 1/3!</b>	
	<b>vikľavosť (instabilita) ramena</b> , verifikovaná ASK, alebo MR vyšetrením	
	<b>Hodnotí ku koncu tretieho roku po úraze !</b>	
K13	ľahkého stupňa vpravo	6 %
K14	ľahkého stupňa vľavo	5 %
K15	stredného stupňa vpravo	8 %
K16	stredného stupňa vľavo	7 %
K17	ťažkého stupňa vpravo	12 %
K18	ťažkého stupňa vľavo	10 %
	<b>pakíb ramennej kosti</b> po opakovaných operáciách	
	<b>Hodnotí ku koncu tretieho roku po úraze !</b>	
K19	vpravo	35 %
K20	vľavo	30 %
	<b>chronický zápal kostnej drene (fistulácia)</b> - len po otvorených zraneniach, alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu	
	<b>Hodnotí ku koncu tretieho roku po úraze !</b>	
K21	vpravo	30 %
K22	vľavo	25 %

K28	<b>nenapravené sternoklavikulárne, alebo akromioklavikulárne vykĺbenie</b> bez prípadnej poruchy funkcie <i>Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa poruchy funkcie ramenného kĺbu!</i>	2 %
K29	<b>poúrazové deformity</b> ramennej kosti s osovou alebo rotačnou úchylkou, rtg preukázané - za každých 5 st. úchylky. <i>Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať prípadné skrátenie končatiny!</i>	3 %
	<b>úplná meravosť laktového kĺbu</b> v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke)	
K31	vpravo	30 %
K32	vľavo	25 %
	<b>úplná meravosť laktového kĺbu</b> v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90-95 st.)	
K33	vpravo	20 %
K34	vľavo	16 %
K35	obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ľahkého stupňa <b>vpravo</b>	6 %
K36	obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ľahkého stupňa <b>vľavo</b>	5 %
K37	obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu stredného stupňa <b>vpravo</b>	12 %
K38	obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu stredného stupňa <b>vľavo</b>	10 %
K39	obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ťažkého stupňa <b>vpravo</b>	16 %
K40	obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu ťažkého stupňa <b>vľavo</b>	14 %
	<b>úplná meravosť radioulnárnych kĺbov</b> (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) <b>v nepriaznivom postavení</b> alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení)	
K41	vpravo	18 %
K42	vľavo	15 %
	<b>úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení</b> (stredné postavenie alebo ľahká pronácia)	
K43	vpravo	12 %
K44	vľavo	10 %
	<b>obmedzenie privrátenia alebo odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa</b>	
K45	vpravo	6 %
K46	vľavo	5 %
	<b>obmedzenie privrátenia alebo odvrátenia predlaktia stredného stupňa</b>	
K47	vpravo	10 %
K48	vľavo	8 %
	<b>obmedzenie privrátenia alebo odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa</b>	
K49	vpravo	16 %
K50	vľavo	14 %
	<b>pakľb oboch kostí predlaktia</b> po opakovaných operáciách. <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	
K51	vpravo	25 %
K52	vľavo	20 %
	<b>pakľb vretennej kosti</b> po opakovaných operáciách <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	
K55	vpravo	15 %
K56	vľavo	10 %
	<b>pakľb laktovej kosti</b> <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	
K59	vpravo	15 %
K60	vľavo	10 %
	<b>chronický zápal kostnej drene predlaktia</b> (len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu) <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	
K63	vpravo	23 %
K64	vľavo	18 %

	<b>kývavý lakt'ový kĺb</b> (verifikované rtg) <b>Hodnotí sa k tretiemu roku po úraze!</b>	
K67	vpravo	11 %
K68	vľavo	8 %
<b>L</b>	<b>ZÁPÄSTIE A PRSTY</b> <b>Hodnoty sa vzťahujú na pravákov, pre ľavákov platí hodnotenie opačné!</b>	
	<b>úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení</b> alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné ohnutie oboma smermi)	
L01	vpravo	25 %
L02	vľavo	20 %
	<b>úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení</b> (ohnutie ruky 20-40 st.)	
L03	vpravo	20 %
L04	vľavo	15 %
	<b>pakíb člnkovitej kosti</b> <b>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</b>	
L05	vpravo	15 %
L06	vľavo	12 %
	<b>obmedzenie pohyblivosti zápästia</b>	
L10	ľahkého stupňa vpravo	6 %
L11	ľahkého stupňa vľavo	5 %
L12	stredného stupňa vpravo	12 %
L13	stredného stupňa vľavo	10 %
L14	ťažkého stupňa vpravo	16 %
L15	ťažkého stupňa vľavo	14 %
	<b>vikľavosť (instabilita) zápästia</b> , verifikovaná rtg. <b>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</b>	
L20	ľahkého stupňa vpravo	6 %
L21	ľahkého stupňa vľavo	5 %
L22	stredného stupňa vpravo	8 %
L23	stredného stupňa vľavo	7 %
L24	ťažkého stupňa vpravo	12 %
L25	ťažkého stupňa vľavo	10 %
	<b>porucha úchop. funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti ťažkého stupňa</b>	
L30	vpravo	15 %
L31	vľavo	12 %
	<b>porucha úchop. funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti stredného stupňa</b>	
L35	vpravo	12 %
L36	vľavo	8 %
	<b>porucha úchop. funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti ľahkého stupňa</b>	
L40	vpravo	6 %
L41	vľavo	5 %
	<b>porucha úchop. funkcie ukazováka</b> , do úplného zovretia dlane chýba viac než 4 cm	
L45	vpravo	6 %
L46	vľavo	5 %
	<b>porucha úchopovej funkcie ukazováka</b> , do úplného zovretia dlane chýba 3-4 cm	
L50	vpravo	5 %
L51	vľavo	4 %
	<b>porucha úchopovej funkcie ukazováka</b> , do úplného zovretia dlane chýba 1-3 cm	
L55	vpravo	2 %
L56	vľavo	1,5 %
	<b>nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka</b>	
L60	vpravo	2 %
L61	vľavo	1,5 %
	<b>nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie</b>	
L62	vpravo	2,5 %
L63	vľavo	2 %

L65	<b>porucha úchop. funkcie prsta</b> , do úplného zovretia dlane chýba viac než 4 cm vpravo	3 %
L66	vľavo	2,5 %
L70	<b>porucha úchop. funkcie prsta</b> , do úplného zovretia dlane chýba 3-4 cm vpravo	2 %
L71	vľavo	1,5 %
L72	<b>porucha úchop. funkcie prsta</b> , do úplného zovretia dlane chýba od 1 do 3 cm vpravo	1,5 %
L73	vľavo	1 %
L74	<b>nemožnosť úplného vystretia</b> jedného zo základných, alebo jedného z medzičlánkových kĺbov prsta (za jeden kĺb na prste) vpravo	1,5 %
L75	vľavo	1 %
L78	<b>poúrazové obehové a trofické poruchy</b> na jednej hornej končatine	do 6 %
L79	na oboch horných končatinách	do 12 %
L80	<b>traumatické poruchy nervov</b> <i>Hodnotí sa na základe EMG vyš. ku koncu 3. Roku od úrazu! V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické!</i> axilárneho nervu vpravo	do 25 %
L81	vľavo	do 22 %
L82	<b>vretenného nervu</b> s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo	do 35 %
L83	vľavo	do 30 %
L84	<b>kmeňa vretenného nervu</b> so zachovaním funkcie trojhlavého svalu vpravo	do 25 %
L85	vľavo	do 22 %
L86	<b>lakt'ového nervu</b> s postihnutím inervovaných svalov vpravo	do 35 %
L87	vľavo	do 30 %
L88	<b>distálnej časti lakt'ového nervu</b> so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov vpravo	do 30 %
L89	vľavo	do 25 %
L90	<b>kmeňa stredového nervu</b> s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo	do 30 %
L91	vľavo	do 25 %
L92	<b>distálnej časti stredového nervu</b> s postihnutím hlavne tenarového svalstva vpravo	do 18 %
L93	vľavo	do 15 %
L94	<b>všetkých troch nervov</b> (prípadne aj celej ramennej spleti) vpravo	do 50 %
L95	vľavo	do 40 %
L96	traumatické <b>poškodenie nervu len s postihnutím senzitívnej časti nervu</b> , EMG diagnostikované	do 5 %
<b>M</b>	<b>DOLNÁ KONČATINA</b>	
M01	pakľb stehrovej kosti <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	35 %
M02	<b>endoprotéza</b> (ak sa odškodnil pakľb nesmie sa endoprotéza hodnotiť) do 30 rokov	35 %
M03	do 40 rokov	25 %
M04	nad 40 rokov	20 %
M05	<b>chronický zápal kostnej drene stehrovej kosti</b> len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	30 %

	<b>skrátene jednej dolnej končatiny</b>	
M07	od 1 do 2 cm	2 %
M08	od 2 do 4 cm	do 6 %
M09	od 4 do 6 cm	do 15 %
M10	nad 6 cm	do 25 %
M11	<b>pourazové deformity stehrovej kosti</b> (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchyľkou) <b>od 5 stupňov</b> <b>Úchyľky nad 45 st. sa hodnotia ako strata končatiny!</b> <b>Pri hodnotení osovej úchyľky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátene končatiny!</b>	5- 40 %
	<b>úplná meravosť bedrového kĺbu</b>	
M14	v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke)	35 %
M15	v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)	20 %
	<b>obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu</b>	
M17	ľahkého stupňa	6 %
M18	stredného stupňa	12 %
M19	ťažkého stupňa	18 %
	<b>úplná meravosť kolena</b> <b>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</b>	
M20	v nepriaznivom postavení (ohnutie nad uhol 20 st.)	25 %
M21	v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad uhol 30 st.)	30 %
M22	v priaznivom postavení	20 %
	<b>endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu</b>	
M23	do 30 rokov	30 %
M24	31-40 rokov	20 %
M25	nad 41 rokov	15 %
	<b>extirpácia jabĺčka</b>	
M26	čiasočná	5 %
M27	úplná	8 %
	<b>obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu</b>	
M28	ľahkého stupňa	6 %
M29	stredného stupňa	12 %
M30	ťažkého stupňa	18 %
	<b>kývavosť (instabilita) kolenného kĺbu</b> Nutný popis testov stability s vyhodnotením stupňa instability vo všetkých vyšetrovaných smeroch (1.-3.st.)! <b>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze, resp. rok a pol od vykonanej operačnej revízie (po plastike)!</b>	
M31	ľahkého stupňa	7 %
M32	stredného stupňa	14 %
M33	ťažkého stupňa	20 %
	<b>trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku alebo jeho časti</b>	
M34	parciálna menisectómia	2 %
M35	subtotálna menisectómia	5 %
M36	totálna menisectómia	6 %
	<b>trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov alebo ich častí</b>	
M37	parciálna menisectómia	5 %
M38	subtotálna menisectómia	8 %
M39	totálna menisectómia	12 %
M40	<b>pakíby píšťaľy alebo oboch kostí predkolenia</b> <b>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</b>	30 %
M41	<b>chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia</b> len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu. <b>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</b>	30 %

M42	<b>poúrazové deformity predkolenia</b> s osovou alebo rotačnou úchylkou, rtg preukázané - za každých 5 st. úchylky <i>Úchylky nad 45 st. sa hodnotia ako strata končatiny ku koncu tretieho roku po úraze! Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny!</i>	5 %
M43	<b>úplná meravosť členkového kĺbu</b> Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze! v nepriaznivom postavení	20 %
M44	v priaznivom postavení <i>V prípade, že sa hodnotí podľa bodu M43 a M44, nie je možné súčasne hodnotiť podľa bodu M45-M47!</i>	15 %
M45	<b>obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu</b> ľahkého stupňa	5 %
M46	stredného stupňa	7 %
M47	ťažkého stupňa	13 %
M49	<b>úplná strata pronácie alebo supinácie nohy</b>	8 %
M50	<b>obmedzenie pronácie alebo supinácie nohy</b>	4 %
M51	<b>kývavosť (instabilita) členkového kĺbu</b> , verifikovaná rtg <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	8 %
M52	<b>plochá, vbočená alebo vybočená noha</b> následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka alebo nohy	do 10 %
M54	<b>chronický zápal kostnej drene v oblasti nohy</b> len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	15 %
M55	<b>úplná meravosť palca</b> medzičlánkového kĺbu palca nohy	1,5 %
M56	základného kĺbu palca nohy <i>V prípade hodnotenia podľa bodov M55-56, nie je možné súčasne hodnotiť podľa bodov M58-59!</i>	2,5 %
M58	<b>obmedzenie pohyblivosti palca</b> medzičlánkového kĺbu palca nohy	1 %
M59	základného kĺbu palca nohy	2 %
M60	<b>porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta</b> nohy než palca, za každý prst	1 %
M61	<b>poúrazové obehové a trofické poruchy</b> na jednej dolnej končatine	do 10 %
M62	na oboch dolných končatinách	do 20 %
M65	<b>traumatické poruchy nervov dolnej končatiny</b> <i>Hodnotia sa na základe EMG vyšetrenia ku koncu tretieho roku po úraze! V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické!</i> sedacieho nervu	do 40 %
M66	stehnového nervu	do 35 %
M67	zapchávajúceho nervu ( <b>obturatorius</b> )	do 20 %
M68	kmeňa <b>pišťalového</b> nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov	do 35 %
M69	<b>distálnej časti pišťalového</b> nervu s postihnutím funkcie prstov	do 10 %
M70	kmeňa <b>ihlicového</b> nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov	do 30 %
M71	<b>hlbokej vetvy ihlicového</b> nervu	do 20 %
M72	<b>povrchovej vetvy ihlicového</b> nervu	do 10 %
M73	traumatické poškodenie nervu len s postihnutím senzitivnej časti nervu, diagnostikované EMG vyšetrením	do 5 %
<b>N</b>	<b>AMPUTÁCIE - HORNÁ KONČATINA</b> <i>Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov, pre ľavákov platí hodnotenie opačné! Pri replantáciách sa hodnotí podľa poruchy funkcie!</i>	
N01	<b>strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti paže</b> bez replantácie vpravo	60 %
N02	<b>strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti paže</b> bez replantácie vľavo	55 %
N05	<b>strata predlaktia pri zachovanom lakt'ovom kĺbe</b> bez replantácie vpravo	50 %
N06	<b>strata predlaktia pri zachovanom lakt'ovom kĺbe</b> bez replantácie vľavo	45 %



	<b>strata ruky v zápästí</b>	
N09	bez replantácie vpravo	45 %
N10	bez replantácie vľavo	40 %
	<b>strata končatiny vo výške záprstných kostí</b>	
N13	bez replantácie vpravo	40 %
N14	bez replantácie vľavo	35 %
	<b>strata palca so záprstnou kosťou</b>	
N18	bez replantácie vpravo	22 %
N19	bez replantácie vľavo	18 %
	<b>strata oboch článkov palca</b>	
N23	bez replantácie vpravo	20 %
N24	bez replantácie vľavo	17 %
	<b>strata koncového článku palca</b>	
N27	bez replantácie vpravo	8 %
N28	bez replantácie vľavo	5 %
	<b>strata ukazováka so záprstnou kosťou</b>	
N31	bez replantácie vpravo	12 %
N32	bez replantácie vľavo	10 %
	<b>strata troch článkov ukazováka</b>	
N35	bez replantácie vpravo	10 %
N36	bez replantácie vľavo	9 %
	<b>strata dvoch článkov ukazováka</b>	
N39	bez replantácie vpravo	6 %
N40	bez replantácie vľavo	5 %
	<b>strata koncového článku ukazováka</b>	
N43	bez replantácie vpravo	3 %
N44	bez replantácie vľavo	2,5 %
	<b>strata tretieho alebo štvrtého prsta so záprstnou kosťou</b>	
N47	bez replantácie vpravo	7 %
N48	bez replantácie vľavo	6 %
	<b>strata tretieho alebo štvrtého prsta</b>	
N51	bez replantácie vpravo	5 %
N52	bez replantácie vľavo	3,5 %
	<b>strata dvoch článkov tretieho alebo štvrtého prsta</b>	
N55	bez replantácie vpravo	4 %
N56	bez replantácie vľavo	3 %
	<b>strata koncového článku tretieho alebo štvrtého prsta</b>	
N59	bez replantácie vpravo	3 %
N60	bez replantácie vľavo	1 %
	<b>strata malíčka so záprstnou kosťou</b>	
N63	bez replantácie vpravo	5 %
N64	bez replantácie vľavo	4 %
	<b>strata troch článkov malíčka</b>	
N67	bez replantácie vpravo	4 %
N68	bez replantácie vľavo	3 %
	<b>strata dvoch článkov malíčka</b>	
N71	bez replantácie vpravo	3 %
N72	bez replantácie vľavo	2 %
	<b>strata koncového článku malíčka</b>	
N75	bez replantácie vpravo	2 %
N76	bez replantácie vľavo	1 %
<b>AMPUTÁCIE - DOLNÁ KONČATINA</b>		
N79	<b>strata dolnej končatiny v bedrovom kĺbe</b> (exartikulácia bez replantácie)	50 %
N81	<b>strata dolnej končatiny v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom</b> bez replantácie	40 %

N83	<b>strata dolnej končatiny so zachovaním kolenného kĺbu</b> bez replantácie	35 %
N85	<b>strata nohy so zachovaním päty</b> bez replantácie	20 %
N87	<b>strata všetkých prstov nohy a časti záprstných kostí nohy</b> bez replantácie	15 %
N89	<b>strata palca nohy a hlavičky jeho záprstnej kosti</b> bez replantácie	10 %
N91	<b>strata palca nohy alebo jeho časti</b> bez replantácie	5 %
N93	<b>strata druhého, tretieho alebo štvrtého prsta nohy a časti jeho záprstnej kosti, za každý prst</b> bez replantácie	2 %
N95	<b>strata druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho prsta nohy alebo jeho posledného článku, za každý prst</b> bez replantácie	1 %
N97	<b>strata malíčka so záprstnou kosťou na nohe</b> bez replantácie	10 %
<b>R</b>	<b>PLOŠNÉ JAZVY</b>	
R01	<b>rozsiahle plošné jazvy</b> (bez prihliadnutia na poruchu funkcie) pod 0,25 % telesného povrchu (u dospelého človeka pod 43,25 cm <sup>2</sup> )	0 %
R02	keloidná jazva od 3 cm <sup>2</sup> do 0,25% povrchu tela	do 2 %
R03	od 0,25 % do 0,5% telesného povrchu (u dospelého človeka od 43,26 – 86,5 cm <sup>2</sup> )	do 5 %
R04	od 0,5% do 15% povrchu tela (u dospelého človeka od 86,6 – 2 595 cm <sup>2</sup> )	6 -30 %
R05	nad 15 % telesného povrchu (u dospelého človeka nad 2 596 cm <sup>2</sup> )	31 - 50 %
R06	poúrazové poškodenie vyžadujúce si nepretržité a trvalé napojenie na dýchací prístroj (umelá pľúcna ventilácia)	40 %
R10	<b>u ostatných diagnóz, neuvedených v tabuľke B</b> , sa použije hodnotenie podľa bodu, s ktorým možno rozsah trvalých následkov porovnať	

## Tabuľka C

Pomocná tabuľka pre stanovenie percenta plnenia  
v rámci rozpätia uvedeného v tabuľke A

Počet týždňov	Percento plnenia	Počet týždňov	Percento plnenia	Počet týždňov	Percento plnenia
2	0	19	28	36	62
3	2,5	20	30	37	64
4	4	21	32	38	66
5	5	22	34	39	68
6	6	23	36	40	70
7	7	24	38	41	72
8	8	25	40	42	74
9	9	26	42	43	76
10	10	27	44	44	78
11	12	28	46	45	80
12	14	29	48	46	82
13	16	30	50	47	84
14	18	31	52	48	86
15	20	32	54	49	88
16	22	33	56	50	92
17	24	34	58	51	96
18	26	35	60	52	100

Skutočný čas nevyhnutného liečenia sa zaokrúhľuje na celé týždne, a to tak, že posledný začatý týždeň sa počíta ako plný týždeň.

Stanovené percento podľa tabuľky C nesmie presiahnuť hornú hranicu rozpätia (resp. maximálne percento plnenia) pre príslušné telesné poškodenie uvedené v tabuľke A.

## Tabuľka D

## Pomocná tabuľka pre výpočet povrchu tela s uvedením 0,25 % povrchu tela

Vek	Povrch tela	0,25% z povrchu tela	Vek	Povrch tela	0,25% z povrchu tela
novorodenec	0,23 m <sup>2</sup>	5,75 cm <sup>2</sup>	8 rokov	0,93 m <sup>2</sup>	23,25 cm <sup>2</sup>
2 mesiace	0,27 m <sup>2</sup>	6,75 cm <sup>2</sup>	9 rokov	1,02 m <sup>2</sup>	25,50 cm <sup>2</sup>
6 mesiacov	0,35 m <sup>2</sup>	8,75 cm <sup>2</sup>	10 rokov	1,12 m <sup>2</sup>	28,00 cm <sup>2</sup>
1 rok	0,42 m <sup>2</sup>	10,50 cm <sup>2</sup>	11 rokov	1,20 m <sup>2</sup>	30,00 cm <sup>2</sup>
2 roky	0,49 m <sup>2</sup>	12,25 cm <sup>2</sup>	12 rokov	1,27 m <sup>2</sup>	31,75 cm <sup>2</sup>
3 roky	0,59 m <sup>2</sup>	14,75 cm <sup>2</sup>	13 rokov	1,41 m <sup>2</sup>	35,25 cm <sup>2</sup>
4 roky	0,69 m <sup>2</sup>	17,25 cm <sup>2</sup>	14 rokov	1,50 m <sup>2</sup>	37,50 cm <sup>2</sup>
5 rokov	0,72 m <sup>2</sup>	18,00 cm <sup>2</sup>	15 rokov	1,59 m <sup>2</sup>	39,75 cm <sup>2</sup>
6 rokov	0,80 m <sup>2</sup>	20,00 cm <sup>2</sup>	nad 15 rokov	1,73-1,8 m <sup>2</sup>	43,25 cm <sup>2</sup>
7 rokov	0,87 m <sup>2</sup>	21,75 cm <sup>2</sup>	dospelý	1,73-1,8 m <sup>2</sup>	43,25 cm <sup>2</sup>